

**BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS**

20 november 2025

WETSVOORSTEL

**tot wijziging van de wet van 7 januari 1998
betreffende de structuur en
de accijnstarieven op alcohol en
alcoholhoudende dranken,
met het oog op de toelating
van gecontroleerde open stooklijnen
bij de vervaardiging van likeuren**

(ingediend door de heer Dieter Keuten c.s.)

**CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE**

20 novembre 2025

PROPOSITION DE LOI

**modifiant la loi du 7 janvier 1998
concernant la structure et
les taux des droits d'accise sur l'alcool et
les boissons alcoolisées
en ce qui concerne l'autorisation
des lignes de distillation ouvertes contrôlées
pour la fabrication de liqueurs**

(déposée par M. Dieter Keuten et consorts)

SAMENVATTING

Dit wetsvoorstel beoogt het onder voorwaarden toelaten van open stooklijnen voor de productie van alcoholische dranken door erkende distillateurs. Het betreft installaties waarbij bepaalde delen van de stookinstallatie fysiek toegankelijk en zichtbaar zijn, en niet volledig ingesloten in een gesloten module. De maatregel geldt enkel voor voedingsmiddelen (alcoholische producten bestemd voor consumptie) en niet voor industriële of chemische toepassingen.

RÉSUMÉ

Cette proposition de loi vise à autoriser les distillateurs agréés à utiliser, sous certaines conditions, des lignes de distillation ouvertes pour la production de boissons alcoolisées. Il s'agit d'installations de distillation dont certaines parties sont physiquement accessibles et visibles, et qui ne sont pas entièrement confinées dans un module fermé. Cette autorisation ne vise que les produits alimentaires (produits alcoolisés destinés à la consommation), et pas les applications industrielles ou chimiques.

N-VA	: Nieuw-Vlaamse Alliantie
VB	: Vlaams Belang
MR	: Mouvement Réformateur
PS	: Parti Socialiste
PVDA-PTB	: Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique
Les Engagés	: Les Engagés
Vooruit	: Vooruit
cd&v	: Christen-Democratisch en Vlaams
Ecolo-Groen	: Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
Open Vld	: Open Vlaamse liberalen en democraten
DéFI	: Démocrate Fédéraliste Indépendant
ONAFH/INDÉP	: Onafhankelijk-Indépendant

Afkorting bij de nummering van de publicaties:		Abréviations dans la numérotation des publications:	
DOC 56 0000/000	Parlementair document van de 56 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer	DOC 56 0000/000	Document de la 56 ^e législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi
QRVA	Schriftelijke Vragen en Antwoorden	QRVA	Questions et Réponses écrites
CRIV	Voorlopige versie van het Integraal Verslag	CRIV	Version provisoire du Compte Rendu Intégral
CRABV	Beknopt Verslag	CRABV	Compte Rendu Analytique
CRIV	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaalde beknopt verslag van de toezpraken (met de bijlagen)	CRIV	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)
PLEN	Plenum	PLEN	Séance plénière
COM	Commissievergadering	COM	Réunion de commission
MOT	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)	MOT	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

1. Noodzaak en achtergronden

Het destilleren van kwaliteitsvolle alcoholische producten vergt meer dan enkel een goede stookinstallatie. Ook de kunde van de stoker is daarbij van groot belang: het is zijn taak om de voorloop, middenloop en naloop van het destillaat van elkaar te scheiden.

De voorloop bevat een verhoogde concentratie van de meest vluchtige verbindingen die vóór ethanol overkomen, zoals acetaldehyde, aceton, ethylacetaat, methanol, lichte zwavelverbindingen en korte esters. Deze voorloop heeft een onaangename, scherpe en chemische geur, smaakt hard en is ongezond. Hij wordt daarom apart opgevangen en niet meegeblend in het drinkbare deel.

De naloop kent zwaardere, minder vluchtige verbindingen; hogere alcoholen (propyl, isobutyl, isoamyl – “fusel”), vetzuren (azijn-, boter-, capro-, caprylzuur) en hun esters (o.a. ethyllactaat), zware zwavel-/stikstofverbindingen en oliën; en heeft een zeepige, wat ranzige smaak en een te laag alcoholgehalte om mee te blenden.

De middenloop of het hart is de alcohol die moet worden opgevangen: deze bevat de heldere, zuivere alcohol.

Bij het destilleren van graandestillaten kan het netjes aflijnen van de middenloop tegenwoordig vaak computergestuurd verlopen, in een gesloten systeem, al is dat ook voor graandestillaten niet steeds aan te raden. Voor likeuren, fruitdestillaten, ... is dat minder evident. Daar is de kunde van de stoker die op basis van organoleptische waarnemingen de middenloop bepaalt, van veel groter belang. Zonder open stooklijn, waarbij de stoker dus kan ruiken en proeven van het destillaat, is het produceren van deze dranken bijgevolg bijzonder moeilijk.

Daarnaast is het installeren van een volledig gesloten stooklijn veel duurder dan een open stooklijn. Voor vele hobbystokers of kleinere ambachtelijke stokers betekent deze meerkost van tien- tot vijftienduizend euro per stooklijn vaak een enorme drempel. Het huidige verbod voor open stooklijnen leidt dan ook tot uniformisering van productietechnieken en smaakprofielen; hoge instapkosten door verplichte fabriekssystemen; en verminderde overdracht van vakmanschap, omdat

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS,

1. Nécessité de la proposition et contexte

La distillation de boissons alcoolisées de qualité requiert non seulement une bonne installation, mais le savoir-faire du distillateur joue également un rôle essentiel: sa mission consiste à séparer la tête, le cœur et la queue du distillat.

La tête contient une concentration élevée des composés les plus volatils qui précèdent la formation de l'éthanol, tels que l'acétaldéhyde, l'acétone, l'acétate d'éthyle, le méthanol, les composés soufrés légers et les esters courts. Cette tête a une odeur désagréable, âcre et chimique, ainsi qu'un goût prononcé, et est également toxique. Elle est donc collectée séparément et n'est pas mélangée à la partie qui sera consommée.

La queue est chargée en composés plus lourds et moins volatils: des alcools supérieurs (propyle, isobutyle, isoamyle – alcools de “fusel”), des acides gras (acide acétique, butyrique, caproïque, caprylique) et leurs esters (notamment le lactate d'éthyle), des composés soufrés/azotés lourds ainsi que des huiles. Cette queue présente un goût savonneux et légèrement rance, et sa teneur en alcool est trop faible. Elle n'est donc pas conservée dans l'assemblage final.

Le cœur (ou l'âme) est la substance qui doit être recueillie: elle contient l'alcool limpide et pur.

Lors de la distillation de distillats de céréales, le cœur est souvent extrait minutieusement par ordinateur dans un circuit fermé, même si ce procédé n'est pas toujours recommandé pour les distillats de céréales. Pour les liqueurs, les distillats de fruits, etc., l'opération est en revanche plus compliquée. C'est là que le savoir-faire du distillateur entre en jeu. Ses observations organoleptiques lui permettent d'obtenir le cœur. Sans installation ouverte, qui permet au distillateur de sentir et de goûter le distillat, la production de ces boissons est donc un exercice particulièrement délicat.

Par ailleurs, l'installation d'une ligne de distillation entièrement fermée est nettement plus onéreuse que celle d'une ligne ouverte. Pour de nombreux distillateurs amateurs ou artisanaux, ce surcoût de dix à quinze mille euros par ligne de distillation constitue souvent un obstacle majeur. L'interdiction actuelle des lignes de distillation ouvertes entraîne dès lors l'uniformisation des techniques de production et des profils gustatifs, des coûts d'entrée élevés en raison de l'utilisation de

zintuiglijk sturen nauwelijks mogelijk is. Deze effecten belemmeren kleinschalig ondernemerschap, innovatie en het behoud van culinair-cultureel erfgoed.

De gevolgen zijn er dan ook naar: in België zijn er amper een 25-tal stokerijen. In een land als Oostenrijk, met een kleinere bevolking (9.2 mio) maar waar open stooklijnen wel zijn toegestaan, zijn er zo'n 50.000 ambachtelijke stokerijen te vinden. Nochtans zijn onze gewesten een bakermat voor het destilleren van alcohol in Europa: de oudste Vlaamse bron over *aqua vitae* is Johannes Van Aalter (1351), die beschrijft het stoken van een wijn uit de cognacstreek tot *aqua vitae* in de volkstaal.

Door de steeds strenger wordende regelgeving is in Vlaanderen en Wallonië een groot deel van ons gedestilleerd erfgoed intussen verdwenen. Een eeuw geleden telden Vlaanderen en Wallonië nog tientallen jenever- en fruitdistilleerderijen: Limburg en Haspengouw met hun graan en boomgaarden, Henegouwen, Luxemburg en Luik met hun oude stooktraditie. België telde in 1835 1092 stokerijen; net voor de Eerste Wereldoorlog minstens 120 jeneverstokerijen, waaronder heel wat kleine landbouwstokerijen, maar vandaag blijven er daar amper een 25-tal van over.

Niet alleen een deel van ons erfgoed is daarmee verdwenen, maar door het verdwijnen van de kleine ambachtelijke stokers van fruitdestillaten verdwijnen ook heel wat hoogstamfruitbomen uit ons landschap.

Ten slotte wijzen we er ook op dat de mogelijkheid tot open stooklijnen ook bevorderlijk zou zijn voor het almaar groeiende aantal wijnproducenten in dit land. Het zou hen de mogelijkheid geven om de restproducten van hun wijnbouw af te stoken, wat een win-win-win-situatie zou betekenen: winst voor de wijnboer die zijn restproducten kan omzetten in een destillaat, winst voor horeca en handel die plots een groter aanbod aan lokale producten zouden kunnen verdelen, en winst voor de overheid omdat extra destillaten ook extra accijnsinkomsten betekenen.

2. Wettelijke mogelijkheden

De horizontale accijnsregels laten de lidstaten van de Europese Unie de ruimte voor organisatie en controle,

systèmes industriels obligatoires et une réduction de la transmission du savoir-faire dès lors que le guidage sensoriel est ainsi rendu *quasi* impossible, ce qui handicape les petites entreprises, l'innovation et la préservation du patrimoine culinaire et culturel.

Cette interdiction a de tristes conséquences: la Belgique ne compte pas plus de 25 distilleries alors que, dans un pays comme l'Autriche, moins peuplé que le nôtre (9,2 millions d'habitants) mais où les lignes de distillation ouvertes sont autorisées, on trouve pas moins de 50.000 distilleries artisanales. Nos régions sont pourtant l'un des berceaux de la distillation d'alcool en Europe: l'*aqua vitae* est évoquée pour la première fois en Flandre par Johannes Van Aalter (1351), qui décrit la distillation d'un vin de la région de Cognac en langue vernaculaire.

À l'heure actuelle, une grande partie de notre patrimoine de distillation a disparu en raison de la réglementation toujours plus stricte adoptée en Wallonie comme en Flandre. Il y a un siècle, la Flandre et la Wallonie comptaient encore plusieurs dizaines de distilleries de genièvre et de fruits: dans le Limbourg et la Hesbaye, grâce à leurs céréales et à leurs vergers, et dans les provinces de Hainaut, de Luxembourg et de Liège, grâce à leurs techniques de distillation traditionnelles. En 1835, la Belgique comptait 1092 distilleries et, juste avant la Première Guerre mondiale, au moins 120 genièvreries, parmi lesquelles figuraient de nombreuses petites distilleries agricoles. Aujourd'hui, il en reste à peine 25.

Outre qu'une partie de notre patrimoine a disparu, la disparition des petits distillateurs artisanaux de fruits a entraîné la disparition de nombreux arbres fruitiers de haute tige de notre paysage.

Enfin, nous soulignons par ailleurs que l'autorisation d'utiliser des lignes ouvertes profiterait également aux producteurs de vin, dont le nombre ne cesse de croître dans notre pays. Elle leur permettrait en effet de distiller leurs résidus de viticulture, ce qui serait triplement bénéfique: le viticulteur pourrait transformer ses résidus de viticulture en distillat, l'horeca et le secteur commercial pourraient ainsi proposer une offre plus large de produits locaux, et les pouvoirs publics percevraient des droits d'accise supplémentaires grâce à ces distillats.

2. Ce que la loi permet

Les règles horizontales relatives aux droits d'accise accordent aux États membres une certaine latitude pour

voor zover de heffing van de accijnzen verzekerd is. Er bestaat dus geen enkel Unierechtelijk verbod op open processegmenten – landen als Oostenrijk bewijzen dit.

Het EU-recht harmoniseert namelijk enkel de accijnsstructuur, terwijl de inrichting van de installatie (leidingen, verzegeling, telwerken) een nationale bevoegdheid is. We verwijzen weer naar het Oostenrijkse voorbeeld waar naast de klassieke *Verschlussbrennerei* de variant “*Verschlussbrennerei mit eingeschränkter Anlagensicherung*” bestaat. Daar eist de douane controle- en telapparatuur (o.a. *Brändezähler* en *Durchflusssäher*) maar niet per se een volledig dicht-verzegelde leiding van ketel tot teller. In zo’n opstelling is een open (toegankelijke) uitloop/stooklijn voor organoleptische snedes (ruiken, proeven) praktisch en toegestaan, zolang de meting/voorstelling aan de douane gewaarborgd blijft en de vergunde lay-out gevolgd wordt.

Ook in Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Polen, Hongarije en Roemenië zijn open stooklijnen voor het destilleren van fruitdestillaten toegestaan én zijn ze daarenboven door EU-recht voorzien met verlaagde accijns.

3. Onze voorstellen

Een open stooklijn is een toegankelijke uitloop van de distilleerinstallatie waar de stoker tijdens het proces organoleptisch kan beoordelen (ruiken, proeven, snedes nemen) met als doel de kwaliteit te sturen (voorloop/hart/naaloo correct scheiden).

Waar zit daarbij de zorg van de overheid? Accijnzen op alcohol worden geheven op liters pure alcohol. De overheid moet zeker zijn dat niets naast de meting verdwijnt. Klassiek gebeurt dat via gesloten, verzegelde leidingen tot aan een teller of meetvat. Een open stooklijn lijkt daarmee te botsen – tenzij men tegenmaatregelen oplegt die dezelfde rechtszekerheid geven.

Wij stellen dan ook voor om open stooklijnen toe te laten mits een samenhangend pakket van controle-instrumenten:

- massabalans per dag/run;
- geijkte debietmeters en sterktebepaling, geijkt volgens de erkende normen;

organiseren en controleren deze materie, voor zover dat de perceptie van accijzen wordt gegarandeerd. Het recht van de Gemeenschap verbodt niet in geen geval de segmenten van de productieprocessen – zoals het bewijst Oostenrijk.

En effect, het recht van de Gemeenschap doet niet anders dan harmoniseren de structuur van de accijzen, terwijl dat de inrichting van de installatie (canalisaties, scellering, telling) een nationale bevoegdheid blijft. Een keer nog, wij citeren het voorbeeld van Oostenrijk waar coëxistent de klassieke *Verschlussbrennerei* en zijn variant “*Verschlussbrennerei mit eingeschränkter Anlagensicherung*”. Als de douaniers van Oostenrijk eisen dat de apparaten van controle en telling (met name de *Brändezähler* en *Durchflusssäher*), dat zij niet opleggen, maar, in ruil, de canalisatie volledig dicht en afsluitend van de ketel tot de teller. In dit soort van configuratie, een evacuatie/lijn van distillatie open (toegankelijk) voor de organoleptische proeven (olfactief en gustatief) is tezelfdertijd praktisch en toegestaan, zolang de meting/voorstelling aan de douane gewaarborgd blijft en de vergunde lay-out gevolgd wordt.

De lijnen van distillatie open zijn eveneens toegestaan in Slovenië, in Slowakije, in Tsjecho-Slowakije, in Polen, in Hongarije en in Roemenië voor de distillatie van fruitdestillaten en zijn bovendien door het recht van de Gemeenschap voorzien met accijzenvermindering.

3. Ce que nous proposons

Een lijn van distillatie open est une évacuation accessible de l’installation de distillation permettant au distillateur de procéder à une évaluation organoleptique en cours de procédé (odorat, goût, échantillonnage) dans le but de piloter la qualité (séparer correctement la tête/le cœur/la queue).

Quel rôle l’autorité publique doit-elle jouer dans ce processus? Les droits d’accise sur l’alcool sont prélevés sur les litres d’alcool pur. Les autorités doivent donc s’assurer que rien n’échappe au mesurage. Dans le procédé classique, le liquide transite par des conduites fermées ou scellées jusqu’au compteur ou vaisseau-mesureur. Une ligne de distillation ouverte semble se heurter à ce principe – à moins que l’on n’impose des contre-mesures offrant la même sécurité juridique.

Nous proposons dès lors d’autoriser les lignes de distillation ouvertes pour autant qu’elles soient équipées d’un ensemble cohérent d’instruments de contrôle:

- bilan massique par jour/passage;
- débitmètres et titrage étalonnés, selon les normes admises;

— verzegelbare meetpunten: het officiële telpunt (teller/meetvat/monsterkraan) is verzegelbaar, waarbij iedere opening in een logboek of register wordt opgenomen;

— digitale logging (register): automatisch en niet-uitwisbaar bijhouden van debieten, sterkte, temperatuur, snedemomenten, monsters, begin-/eindvoorraden en storingen.

Met deze regeling wordt het ambachtelijke stoken met open stooklijn verenigbaar met een sluitende, controleerbare en digitale accijnscontrole. De stoker behoudt zijn noodzakelijke beoordelingsruimte; de staat behoudt zijn zekerheid op correcte heffing.

— points de mesure scellables: le point de comptage officiel (compteur/vaisseau-mesureur/robinet de prélèvement) peut être scellé, chaque ouverture étant consignée dans un journal ou registre;

— journal numérique (registre): tenue automatique et ineffaçable d'un registre des débits, de l'intensité, de la température, des moments des prélèvements, des échantillons, des stocks initiaux/ finaux et des pannes.

Grâce à ce système, la distillation artisanale à l'aide d'une ligne de distillation ouverte est compatible avec un contrôle des accises efficace, vérifiable et numérisé. Le distillateur conserve la marge d'appréciation nécessaire, tandis que l'État s'assure une perception correcte des accises.

TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN

Artikel 2

Het nieuwe voorgestelde artikel 23/1 verankert het principe dat open stooklijnen worden toegestaan, mits de nodige controle- en veiligheidsmechanismen. Onder "open stooklijn" dient te worden begrepen: fysiek toegankelijk punt(en) voor zintuiglijke beoordeling en monsterneming, maar binnen een vooraf vergunde lay-out.

Art. 3

Dit artikel verplicht de regering om binnen de zes maanden de nodige uitvoeringsbesluiten aan te passen.

Art. 4

Dit artikel biedt een voldoende lange overgangsperiode voor bestaande producenten om desgevallend hun gesloten stooklijnen onder dezelfde vergunning om te zetten in open stooklijnen.

Dieter Keuten (VB)
Lode Vereeck (VB)
Wouter Vermeersch (VB)
Reccino Van Lommel (VB)
Kurt Moons (VB)

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Le nouvel article 23/1 proposé consacre dans la loi le principe selon lequel les lignes de distillation ouvertes sont autorisées, sous réserve des mécanismes de contrôle et de sécurité nécessaires. Une "ligne de distillation ouverte" désigne un ou plusieurs point(s) physiquement accessible(s) pour l'évaluation organoleptique et le prélèvement d'échantillons, mais situé(s) dans un agencement préalablement autorisé.

Art. 3

Cet article oblige le gouvernement à adapter les arrêtés d'exécution nécessaires dans un délai de six mois.

Art. 4

Cet article prévoit une période transitoire suffisamment longue pour permettre aux producteurs existants de convertir, le cas échéant, leurs lignes de distillation fermées en lignes de distillation ouvertes, sous la même autorisation.

WETSVOORSTEL**Artikel 1**

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet

Art. 2

In de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken wordt een nieuw artikel 23/1 ingevoegd, luidende:

“Art. 23/1. Gecontroleerde open stooklijnen

§ 1. Bij de vervaardiging van alcoholhoudende dranken in de zin van deze wet kunnen gedeeltelijk open productie- of stooklijnen worden gebruikt, mits de heffing en de controle van accijnzen volledig zijn gewaarborgd en de veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd.

§ 2. De Koning bepaalt na advies van de Administratie der Douane en Accijnzen, de technische voorwaarden waaronder paragraaf 1 toepassing kan vinden. Deze voorwaarden omvatten tenminste:

1° massabalans of geijkte debietmeting van alle alcoholstromen;

2° verzegelbare meet- en aftappunten op elk knooppunt van de stooklijn;

3° ijking en periodieke herijking van de meettoestellen overeenkomstig de metrologische voorschriften;

4° continue digitale registrering van proces- en meetgegevens en bewaring ervan gedurende ten minste drie jaar;

5° veiligheids- en milieuvoorwaarden waaronder ATEX-conforme ventilatie en dampdetectie voor open segmenten;

6° de aanwezigheid van een proces-flowplan met genummerde meet- en verzegelpuntenset bij de vergunningsaanvraag;

§ 3. De Koning kan bijkomende voorwaarden opleggen.

PROPOSITION DE LOI**Article 1^{er}**

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2

Dans la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, il est inséré un nouvel article 23/1 rédigé comme suit:

“Art. 23/1. Lignes de distillation ouvertes contrôlées

§ 1^{er}. Lors de la fabrication de boissons alcoolisées au sens de la présente loi, des lignes de production ou de distillation partiellement ouvertes peuvent être utilisées, à condition que la perception et le contrôle des accises soient pleinement garantis et que les prescriptions environnementales et de sécurité soient respectées.

§ 2. Le Roi fixe, après avis de l'Administration des Douanes et Accises, les conditions techniques dans lesquelles le § 1^{er} peut être appliqué. Ces conditions reprennent au moins les éléments suivants:

1° le bilan massique ou la mesure étalonnée du débit de tous les flux d'alcool;

2° des points de mesure et de prélèvement scellables à chaque jonction de la ligne de distillation;

3° l'étalonnage et le réétalonnage périodique des instruments de mesure conformément aux prescriptions métrologiques;

4° l'enregistrement numérique continu des données de procédé et de mesure et leur conservation pendant au moins trois ans;

5° les conditions de sécurité et d'environnement, y compris une ventilation conforme à la norme ATEX et un détecteur de vapeur pour les segments ouverts;

6° la présence d'un organigramme fonctionnel assorti de points de mesure et d'apposition de scellés numérotés joint à la demande d'autorisation;

§ 3. Le Roi peut imposer des conditions supplémentaires.

§ 4. De toepassing van dit artikel doet geen enkele afbreuk aan productspecificaties die voortvloeien uit andere rechtsbronnen, zoals beschermde benamingen, geografische aanduidingen of kwaliteitsreglementen.

§ 5. De Administratie der Douane en Accijnzen kan de vergunning voor een open stooklijn weigeren, schorsen of intrekken bij ernstige of herhaalde inbreuken. Zij kan daarbij de onmiddellijke sluiting van het open segment bevelen.”

Art. 3

Binnen de zes maanden na de inwerkingtreding van deze wet past de Koning de toepasselijke uitvoeringsbepalingen aan, teneinde artikel 23/1 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken uit te voeren en de in paragraaf 2 ervan bedoelde voorwaarden vast te leggen. De aanpassingen omvatten minstens:

1° de technische definities van open segmenten en meetpunten;

2° het metrologisch regime voor ijking, herijking en de tolerantiegrenzen;

3° de ATEX- en emissie-eisen voor open segmenten;

4° de modelvergunning en het proces-flowplan.

Art. 4

Vergunninghouders die op datum van de inwerkingtreding van deze wet reeds een inrichting voor de vervaardiging van alcoholhoudende dranken exploiteren, kunnen gedurende 36 maanden een aanvraag tot erkenning van een gecontroleerde open stooklijn indienen. Tot de beslissing geldt hun bestaande regeling.

27 oktober 2025

Dieter Keuten (VB)
Lode Vereeck (VB)
Wouter Vermeersch (VB)
Reccino Van Lommel (VB)
Kurt Moons (VB)

§ 4. L'application du présent article ne porte nullement atteinte aux spécifications de produits résultant d'autres sources légales, telles que les dénominations protégées, les indications géographiques ou les règlements de qualité.

§ 5. L'Administration des Douanes et Accises peut refuser, suspendre ou retirer l'autorisation d'une ligne de distillation ouverte en cas d'infractions graves ou répétées. Elle peut ordonner à cet égard la fermeture immédiate du segment ouvert.”

Art. 3

Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Roi adapte les arrêtés d'exécution applicables afin de mettre en œuvre l'article 23/1 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées et de fixer les conditions visées au § 2 de celui-ci. Ces adaptations concernent au moins les éléments suivants:

1° les définitions techniques des segments ouverts et des points de mesure;

2° le régime métrologique pour l'étalonnage, le réétalonnage et les limites de tolérance;

3° les prescriptions ATEX et celles relatives aux émissions pour les segments ouverts;

4° le modèle d'autorisation et l'organigramme fonctionnel.

Art. 4

Les titulaires d'une autorisation qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, exploitent déjà un établissement de fabrication de boissons alcoolisées peuvent introduire durant 36 mois une demande de reconnaissance d'une ligne de distillation ouverte contrôlée. Ils restent soumis au régime existant jusqu'à ce qu'une décision soit prise.

27 octobre 2025