

Chambre des Représentants

SESSION 1975-1976.

16 MARS 1976

PROJET DE LOI

relatif
à la réglementation de l'exploitation
des prises d'eau souterraine.

AMENDEMENTS

PRÉSENTÉS PAR M. URBAIN.

Art. 4.

A la 4^e ligne, remplacer les mots « de 10 à 1 000 francs »
par les mots : « de 1 000 à 50 000 francs ».

Art. 5.

In fine de cet article, remplacer les mots « de 500 à
2 500 francs » par les mots « de 25 000 à 125 000 francs ».

Art. 6.

1) In fine de cet article, remplacer le mot « doublées »
par le mot « quadruplées ».

2) Compléter cet article par un nouvel article libellé
comme suit :

« En outre, l'exploitation en cause sera immédiatement
stoppée et mise sous scellé. »

JUSTIFICATION.

Les sanctions financières prévues par le projet ne sont pas assez
sévères. Elles doivent se situer à un niveau qui décourage nettement
les abus et infractions qui tiennent compte de la valeur vénale de l'eau
captée.

En outre, des mesures drastiques doivent être prévues dans les cas
de récidive.

R. URBAIN.

Voir :

718 (1975-1976) :

- N° 1 : Projet de loi.
- Nos 2 et 3 : Amendements.

Kamer van Volksvertegenwoordigers

ZITTING 1975-1976.

16 MAART 1976

WETSONTWERP

betreffende
de reglementering van de exploitatie
van grondwaterwinningen.

AMENDEMENTEN

VOORGESTELD DOOR DE HEER URBAIN.

Art. 4.

Op de vijfde regel, de woorden « van 10 tot 1 000 frank »
vervangen door de woorden « van 1 000 tot 50 000 frank ».

Art. 5.

In fine van dat artikel de woorden « van 500 tot 2 500
frank » vervangen door de woorden van « 25 000 tot
125 000 frank ».

Art. 6.

1) In fine van dat artikel, het woord « verdubbeld » ver-
vangen door het woord « verviervoudigd ».

2) Dit artikel aanvullen met een nieuw lid, luidend als
volgt :

« Daarenboven zal de betrokken exploitatie onmiddellijk
stopgezet en verzegeld worden. »

VERANTWOORDING.

De in het ontwerp bepaalde sancties zijn niet streng genoeg. Het
bedrag ervan moet hoog genoeg liggen om de misbruiken en de
inbreuken te ontmoedigen en moet rekening houden met de verkoop-
waarde van het opgevangen water.

Bovendien moet in drastische maatregelen worden voorzien in geval
van herhaling.

Zie :

718 (1975-1976) :

- N° 1 : Wetsontwerp.
- N°s 2 en 3 : Amendementen.