

Chambre des Représentants

SESSION 1975-1976.

21 JUIN 1976.

PROJET DE LOI
organisant la réparation
des dommages provoqués
par les pompages d'eau souterraine.

AMENDEMENT
PRESENTE PAR LE GOUVERNEMENT
AU TEXTE
ADOPTÉ PAR LA COMMISSION.

Article 1^{er}.

« In fine » du premier alinéa, entre les mots
« prises d'eau souterraine existantes »,
et les mots
« à la suite de l'abaissement de la nappe phréatique »
insérer les mots
« de plus de 10 m³/jour ».

JUSTIFICATION.

Il convient d'éviter que tous les assèchements de puits soient visés par le projet de loi.

Le risque est grave de se trouver devant un afflux de réclamations abusives dont il sera difficile de prouver le non-fondé. Beaucoup de puits ne sont plus utilisés ou utilisés occasionnellement. Ils sont souvent creusés à faible profondeur et s'assèchent facilement. De plus, ils ne sont pas entretenus et contiennent plutôt de l'eau de pluie que de l'eau souterraine.

De toute manière, l'utilisation de ces puits est appelée à disparaître avec la généralisation des réseaux de distribution d'eau.

Dans un pays où la distribution d'eau potable sera bientôt généralisée, il n'y a aucun intérêt à viser dans le projet de loi le tarissement des puits d'eau. Il est, au contraire, dangereux de le faire, l'efficacité du projet risquant d'en souffrir.

Voir :

849 (1975-1976) :

- N° 1 : Projet de loi.
- N° 2 à 4 : Amendements.
- N° 5 : Rapport.
- N° 6 : Amendements.

Kamer van Volksvertegenwoordigers

ZITTING 1975-1976.

21 JUNI 1976.

WETSONTWERP
houdende regeling
van de schadeloosstelling voor schade
veroorzaakt door het pompen van grondwater.

AMENDEMENT
VOORGESTELD DOOR DE REGERING
OP DE TEKST
AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE:

Artikel 1.

« In fine » van het eerste lid, tussen de woorden
« de bestaande grondwaterwinningen »,
en de woorden
« wordt veroorzaakt door de daling van de grondwater-
spiegel »
de volgende woorden invoegen :
« van meer dan 10 m³/dag ».

VERANTWOORDING.

Er dient vermeden te worden dat alle uitdrogingen van waterpunten door dit wetsontwerp zouden bedoeld worden.

Het risico is groot dat men voor een toename komt te staan van ten onrechte ingediende klachten, waarvan het moeilijk zal zijn de gegrondheid te bewijzen. Vele putten worden niet meer of slechts toevallig gebruikt. Zij worden meestal op geringe diepte gegraven en drogen gemakkelijk uit. Bovendien worden zij niet onderhouden en bevatten zij eerder regenwater dan grondwater.

Het gebruik van deze putten is in alle geval met de veralgemening van de waterdistributienetten geroepen tot verdwijning.

In een land waar de distributie van drinkwater weldra zal veralgemeenend zijn, heeft het geen enkel nut in het wetsontwerp de uitdroging van waterputten in aanmerking te nemen. Het is integendeel gevaarlijk zulks te doen; de doeltreffendheid van het ontwerp loopt gevaar er onder te lijden.

Zie :

849 (1975-1976) :

- N° 1 : Wetsontwerp.
- N° 2 tot 4 : Amendementen.
- N° 5 : Verslag.
- N° 6 : Amendementen.

Il est proposé d'exclure du champ d'application du projet les dommages provoqués aux prises d'eau existantes de moins de 10 m³/jour, afin de ne pas retenir tous les puits de particuliers pour les raisons énoncées ci-avant.

Le Ministre des Affaires économiques,
F. HERMAN.

*Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre
des Affaires économiques,*
E. KNOOPS.

Er wordt voorgesteld bij de toepassing van dit ontwerp de schade veroorzaakt aan de bestaande grondwaterwinningen van minder dan 10 m³/dag uit te sluiten, teneinde om de hierboven aangehaalde redenen al de putten van de particulieren niet in aanmerking te nemen.

De Minister van Economische Zaken,
F. HERMAN.

*De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
van Economische Zaken,*
E. KNOOPS.