

SÉNAT DE BELGIQUE.

SÉANCE DU 11 AOÛT 1903.

Projet de Loi relatif à la fabrication et à l'importation des sucres.

(Voir les n^{os} 169, 209, 218, 219 et 221, session de 1902-1903, de la Chambre des Représentants; 83 et 100, même session, du Sénat.)

Amendements présentés par MM. Lippens, Boëyé et Naveau.

I. Remplacer, aux articles 1, 5 et 7, le chiffre 20 par le chiffre 15.

II. — ART. 12, § 1^{er}. — Supprimer les mots : « *Tuyaux, pompes, nochères, monte-jus, etc. Les tuyaux ou nochères servant respectivement à conduire les jus, les sirops, la vapeur, l'eau, sont teints au plan en couleurs différentes.* »

III. — Supprimer les articles 15, 18, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.

IV. — Supprimer, à l'article 40, le littéra b et le § 2.

V. — Supprimer l'article 41.

VI. — Supprimer, à l'article 42, les mots : *L'emploi de procédés de fabrication qui ne se concilieraient pas avec le contrôle prescrit par les articles 33 à 39.*

VII. — ART. 46. — Modifier comme suit le § 1^{er} : Le fabricant est tenu de mettre à la disposition des agents de l'Administration un bureau ayant une superficie de 12 mètres carrés au moins, à proximité du local où s'effectue le turbinage des sucres.

I. — In de artikelen 1, 5 en 7, het cijfer 20 te vervangen door het cijfer 15.

II. — ART. 12, § 1. — De woorden : « *Buizen, pompen, goten, sapstijgtstellen, enz. De buizen of goten wederzijds dienende tot leiding van het sap, de siroop, den sloom, het water, worden op het plan in verschillende kleuren getint* » te doen wegvallen.

III. — De artikelen 15, 18, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 te doen wegvallen.

IV. — In artikel 40, littéra b en § 2 te doen wegvallen.

V. — Artikel 41 te doen wegvallen.

VI. — In artikel 42, de woorden : « *Het bezigen van werkwijzen van fabricatie die niet zouden overeenstemmen met de controle voorgeschreven bij de artikelen 33 tot 39* » te doen wegvallen.

VII. — Artikel 46 wordt gewijzigd als volgt : § 1. — Defabrikant is gehouden ter beschikking der agenten van het Bestuur te stellen, een bureel ter oppervlakte van ten minste 12 vierkante meter, gelegen nabij het lokaal waar de turbineering der suiker gebeurt.

Modifier ainsi le § 2 : — *Ce bureau, convenablement entretenu, éclairé et chauffé aux frais du fabricant, est garni d'une table, de trois chaises et d'une armoire fermant à clef. Les employés ont l'usage exclusif de ce bureau et en gardent la clef.*

Maintenir le § 3.

VIII. — ART. 47. — Supprimer les mots : « *Les copies des procès-verbaux de jaugeage* ».

IX. — ART. 59. — Ajouter au § 2 : *Il sera délivré à l'entrée de chaque lot de sucre en magasin un récépissé constatant le nombre de sacs, le poids et le numéro.*

X. — ART. 65. — Remplacer le mot « *étrangers* » par « *de cannes*. »

XI. — ART. 73. — Supprimer le 1^o.

XII. — ART. 74. — Supprimer au 3^o les mots : « *et 33* ».

XIII. — ART. 78. — Supprimer au 2^o les mots : *avant la prise en charge régulière.*

Supprimer les 5^o, 6^o et 7^o.

Au 8^o, supprimer les mots : *les compteurs, les vaisseaux mesureurs ou.*

§ 2. — *Dit bureel, in behoorlijken staat onderhouden, verlicht en verwarmd op kosten van den fabrikant, is voorzien van eene tafel, drie stoelen en eene met sleutel sluitende kast. De beambten hebben het uitsluitend gebruik van dat bureel en bewaren den sleutel ervan.*

§ 3. — Ongewijzigd.

VIII. — ART. 47. — De woorden : « *De kopijen der processen-verbaal van peiling* » te doen wegvallen.

IX. — ART. 59. — Aan § 2 de volgende woorden toe te voegen : « *Bij het binnenkomen in magazijn van elke partij suiker, wordt een ontvangstbewijs afgegeven, waarop men het getal zakken, het gewicht en het nummer aanduidt.* »

X. — ART. 65. — Het woord : « *uitlandsche* » te vervangen door het woord : « *rietsuiker* ».

XI. — ART. 73. — N^r 1^o te doen wegvallen.

XII. — ART. 74. — In n^r 3^o de woorden : « *en 33* » te doen wegvallen.

XIII. — ART. 78. — De woorden « *vóór den regelmatigen aanslag* » te doen wegvallen.

N^{rs} 5^o, 6^o en 7^o te doen wegvallen.

In n^r 8^o, de woorden « *de telluigen, de meetvaten of* » te doen wegvallen.

H. LIPPENS,
CH. BOËYÉ,
LÉON NAVEAU.

