

**CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE**

5 septembre 2011

PROPOSITION DE LOI

**modifiant l'arrêté royal du 28 juin
1971 déterminant les mesures de sécurité
à prendre lors de l'établissement
et dans l'exploitation des installations
de distribution de gaz par canalisations**

(déposée par MM. Olivier Deleuze
et Kristof Calvo)

**BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS**

5 september 2011

WETSVOORSTEL

**tot wijziging van het koninklijk besluit
van 28 juni 1971 betreffende de te nemen
veiligheidsmaatregelen bij de oprichting
en bij de exploitatie van installaties voor
gasdistributie door middel van leidingen**

(ingediend door de heren Olivier Deleuze
en Kristof Calvo)

RÉSUMÉ

Afin d'accroître tant la sécurité que le rendement énergétique des installations intérieures de distribution de gaz, la présente proposition de loi instaure dans le chef du distributeur de gaz un contrôle périodique d'étanchéité des celles-ci à la pression de distribution.

SAMENVATTING

Om zowel de veiligheid als het energierendement te verhogen van de binneninstallaties voor gasdistributie stelt dit wetsvoorstel in uitzicht dat de gasverdelers geregeld moet controleren of die installaties gasdicht zijn voor de verdelingsdruk.

N-VA	:	Nieuw-Vlaamse Alliantie	
PS	:	Parti Socialiste	
MR	:	Mouvement Réformateur	
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams	
sp.a	:	socialistische partij anders	
Ecolo-Groen!	:	Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales — Groen	
Open Vld	:	Open Vlaamse liberalen en democraten	
VB	:	Vlaams Belang	
cdH	:	centre démocrate Humaniste	
LDD	:	Lijst Dedecker	
INDEP-ONAFH	:	Indépendant - Onafhankelijk	

<i>Abréviations dans la numérotation des publications:</i>		<i>Afkortingen bij de nummering van de publicaties:</i>	
DOC 53 0000/000:	Document parlementaire de la 53 ^{ème} législature, suivi du n° de base et du n° consécutif	DOC 53 0000/000:	Parlementair document van de 53 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA:	Questions et Réponses écrites	QRVA:	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV:	Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte)	CRIV:	Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft)
CRABV:	Compte Rendu Analytique (couverture bleue)	CRABV:	Beknopt Verslag (blauwe kaft)
CRIV:	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon)	CRIV:	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft)
PLEN:	Séance plénière	PLEN:	Plenum
COM:	Réunion de commission	COM:	Commissievergadering
MOT:	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)	MOT:	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

<i>Publications officielles éditées par la Chambre des représentants</i>		<i>Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers</i>	
<i>Commandes:</i>		<i>Bestellingen:</i>	
Place de la Nation 2		Natieplein 2	
1008 Bruxelles		1008 Brussel	
Tél.: 02/ 549 81 60		Tel.: 02/ 549 81 60	
Fax: 02/549 82 74		Fax: 02/549 82 74	
www.lachambre.be		www.dekamer.be	
e-mail: publications@lachambre.be		e-mail: publicaties@dekamer.be	

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS,

La présente proposition de loi vise à modifier l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations, en vue d'étendre le contrôle périodique de sécurité des installations aux conduites comprises entre le compteur (ou la cuve à gaz) et le générateur de chaleur à l'installation.

Les auteurs de la présente proposition relaient ainsi une demande exprimée dans la résolution relative à l'extension de l'entretien et du contrôle des installations de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire aux conduites de gaz comprises entre le compteur ou la cuve de gaz et le générateur de chaleur, récemment adoptée au Parlement wallon.

Dans ses considérants, la résolution du Parlement wallon précise que:

— d'une part, cette extension de l'entretien périodique aux conduites de gaz comprises entre le compteur ou la cuve de gaz et le générateur de chaleur "est bénéfique pour l'environnement en ce qu'elle va améliorer le rendement du système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire procurant ainsi des économies d'énergie et limitant le risque de pollution";

— d'autre part, cette extension de l'entretien aux conduites "vise à réduire le risque d'accident, mais que le respect des normes de sécurité des installations reste de compétence fédérale, notamment par l'application de l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations".

La présente proposition de loi poursuit donc un double objectif: améliorer la sécurité dans les foyers tout en augmentant le rendement énergétique des installations de chauffage pour les particuliers.

Olivier DELEUZE (Ecolo-Groen!)
Kristof CALVO (Ecolo-Groen!)

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1971 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen, zulks teneinde de periodieke veiligheidscontrole van de installaties ook te doen gelden voor de leidingen tussen de gasmeter (of de gastank) en de brander van de installatie.

Aldus formuleren de indieners van dit wetsvoorstel een verzoek dat is opgenomen in de onlangs in het Waals Parlement aangenomen resolutie "*relative à l'extension de l'entretien et du contrôle des installations de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire aux conduites de gaz comprises entre le compteur ou la cuve de gaz et le générateur de chaleur*".

In de consideransen van die resolutie van het Waals Parlement wordt het volgende gepreciseerd:

— enerzijds dat die uitbreiding van het periodieke onderhoud van de gasleidingen tussen de gasmeter of de gastank en de brander "*est bénéfique pour l'environnement en ce qu'elle va améliorer le rendement du système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire procurant ainsi des économies d'énergie et limitant le risque de pollution*";

— anderzijds dat die verruiming van het onderhoud tot de leidingen "*vise à réduire le risque d'accident, mais que le respect des normes de sécurité des installations reste de compétence fédérale, notamment par l'application de l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations*".

Dit wetsvoorstel heeft dus een tweeledig doel: de veiligheid in de woningen verbeteren en tegelijkertijd het energierendement van de verwarmingsinstallaties voor particulieren verhogen.

PROPOSITION DE LOI

Article 1^{er}

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 48, alinéa 1^{er}, de la l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations, les mots "et par la suite tous les 15 ans" sont insérés après les mots "À l'ouverture du compteur".

Art. 3

Pour les compteurs qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, auront été ouverts depuis plus de quatorze ans, le distributeur de gaz s'assure que les installations intérieures sont étanches à la pression de distribution dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4

Le Roi est habilité à modifier les dispositions visées par la présente loi.

Art. 5

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au *Moniteur belge*.

28 juin 2011

Olivier DELEUZE (Ecolo-Groen!)
Kristof CALVO (Ecolo-Groen!)

WETSVOORSTEL

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 48, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 juni 1971 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen, worden tussen de woorden "Bij de opening van de gasmeter," en de woorden "vergewist de gasverdelers" de woorden "en vervolgens om de 15 jaar," ingevoegd.

Art. 3

Voor de gasmeters die op de dag van inwerking-treding van deze wet meer dan veertien jaar geleden werden geopend, vergewist de gasverdelers er zich binnen een termijn van twee jaar na de inwerking-treding van deze wet van dat de binneninstallaties gasdicht zijn voor de verdelingsdruk.

Art. 4

De Koning is gemachtigd om de in deze wet bedoelde bepalingen te wijzigen.

Art. 5

Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de derde maand die volgt op de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

28 juni 2011

ANNEXE

BIJLAGE

TEXTE DE BASE

Arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations

Art. 48

À l'ouverture du compteur, le distributeur de gaz s'assure que les installations intérieures sont étanches à la pression de distribution.

De plus, s'il s'agit d'une installation ou partie d'installation neuve, le distributeur exigera de l'installateur une attestation de conformité de l'installation aux prescriptions des normes NBN correspondantes en vigueur.

TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION

Arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations

Art. 48

À l'ouverture du compteur **et par la suite tous les 15 ans**, le distributeur de gaz s'assure que les installations intérieures sont étanches à la pression de distribution.

De plus, s'il s'agit d'une installation ou partie d'installation neuve, le distributeur exigera de l'installateur une attestation de conformité de l'installation aux prescriptions des normes NBN correspondantes en vigueur.

BASISTEKST

Koninklijk besluit van 28 juni 1971 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen

Art. 48

Bij de opening van de gasmeter, vergewist de gasverdeler er zich van dat de binneninstallaties gasdicht zijn voor de verdelingsdruk.

Bovendien zal de gasverdeler, in geval van een geheel of gedeeltelijk nieuwe installatie, van de installateur een bewijs eisen waaruit blijkt dat de installatie beantwoordt aan de voorschriften van de overeenkomende van kracht zijnde normen NBN.

BASISTEKST AANGEPAST AAN HET VOORSTEL

Koninklijk besluit van 28 juni 1971 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen

Art. 48

Bij de opening van de gasmeter, **en vervolgens om de 15 jaar**, vergewist de gasverdeler er zich van dat de binneninstallaties gasdicht zijn voor de verdelingsdruk.

Bovendien zal de gasverdeler, in geval van een geheel of gedeeltelijk nieuwe installatie, van de installateur een bewijs eisen waaruit blijkt dat de installatie beantwoordt aan de voorschriften van de overeenkomende van kracht zijnde normen NBN.