

(N° 64.)

Chambre des Représentants.

SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1913.

CONGO BELGE

Projet de décret approuvant la délivrance de permis spéciaux de recherches minières suivant les dispositions du décret du 16 décembre 1910 sur la recherche et l'exploitation des mines au Katanga.

Bruxelles, 22 décembre 1913.

Monsieur le Président de la Chambre des Représentants, Bruxelles.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Conformément aux déclarations que j'ai faites à la séance de la Chambre des Représentants du 15 décembre 1909, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, copie d'un projet de décret, que je vous prie de vouloir bien déposer pendant trente jours de session sur le bureau de la Chambre.

Ce projet de décret approuve la délivrance de permis spéciaux de recherches minières suivant les dispositions du décret du 16 décembre 1910, sur la recherche et l'exploitation des mines au Katanga.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.

Le Ministre des Colonies,

RENKIN.

PROJET DE DÉCRET.

Albert,**ROI DES BELGES,***A tous présents et à venir, Salut.*

Vu le décret du 16 décembre 1910 sur la recherche et l'exploitation des mines au Katanga ;

Vu l'avis émis par le Conseil Colonial en sa séance du

Sur la proposition de Notre Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délivrance, par le représentant du Comité Spécial du Katanga, des permis spéciaux de recherches minières désignés ci-après :

Permis spécial n° 253 délivré, le 17 janvier 1913, à la Société Industrielle et Minière du Katanga, ayant son siège social à Bruxelles, qui a signalé la découverte d'or, d'argent et de platine. Le poteau-signal est situé sur la rive gauche de la rivière Kinene, affluent de gauche de la Lukanga ; au point où la route de Gallu à Kamungo traverse la Kinene ; à 8,2 kilomètres à l'Est 14° Sud magnétique du confluent de la Mititishi et de la Lukanga.

Albert,**KONING DER BELGEN,***Aan allen, tegenwoordigen en toekomstenden, Heil.*

Gezien het decreet van 16 december 1910, betreffende het opzoeken en ontginnen der mijnen in Katanga ;

Gezien het advies door den Kolonialen Raad uitgebracht in diens vergadering van

Op voorstel van Onzen Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decreteeren :

ARTIKEL EEN. — Is goedgekeurd de aflevering, door den vertegenwoordiger van het Bijzonder Comité van Katanga, der hierna vermelde bijzondere verloven tot delfstoffenopzoeken :

Bijzonder verlof n° 253, op 17 Januari 1913 afgeleverd aan de « Société Industrielle et Minière du Katanga », hebbende haren maatschappelijke zetel te Brussel, die de ontdekking van goud, zilver en platina deed kennen. De seinpaal staat op den linkeroever der Kinenerivier, linker bijrivier der Lukanga, op het punt waar de baan van Gallu naar Kamungo door de Kinene loopt, op 8.2 kilometer ten Oosten, 14° magnetisch Zuid van de samen-

Permis spécial n^o 254 délivré, le 17 janvier 1913, à la Société Industrielle et Minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or, d'argent et de platine. Le poteau-signal est situé sur la Lukanga, à 5.4 kilomètres à l'Est 21° Nord magnétique du confluent de la Mititishi et de la Lukanga.

Permis spécial n^o 255 délivré, le 17 janvier 1913, à la Société Industrielle et Minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or, d'argent et de platine. Le poteau-signal est situé sur la rivière Lukanga, à 950 mètres en aval du poteau-signal visé par le permis spécial n^o 254.

Permis spécial n^o 256 délivré, le 17 janvier 1913, à la Société Industrielle et Minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or, d'argent et de platine. Le poteau-signal est situé sur la Niankashi, affluent de gauche de la Lukanga; à 800 mètres du confluent de ces deux rivières, lequel se trouve à 5.5 kilomètres à l'Est 24° Nord magnétique du confluent de la Lukanga et de Mititishi.

Permis spécial n^o 257 délivré, le 17 janvier 1913, à la Société Industrielle et Minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or, d'argent et de platine. Le poteau-signal est situé sur la rivière Niankashi, affluent de gauche de la Lukanga; à 950 mètres en amont du poteau-signal visé par le permis spécial n^o 256.

vloeiing van de Mititishi en de Lukanga.

Bijzonder verlof n^o 254, op 17 Januari 1913 afgeleverd aan de « Société Industrielle et Minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud, zilver en platina deed kennen. De seinpaal staat op de Lukanga, op 5.4 kilometer ten Oosten. 21° magnetisch Noord van de samenvloeiing van de Mititishi en de Lukanga.

Bijzonder verlof n^o 255, op 17 Januari 1913 afgeleverd aan de « Société Industrielle et Minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud, zilver en platina deed kennen. De seinpaal staat op de Lukanga rivier, op 950 meter stroomafwaarts den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n^o 254.

Bijzonder verlof n^o 256, op 17 Januari 1913 afgeleverd aan de « Société Industrielle et Minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud, zilver en platina deed kennen. De seinpaal staat op de Niankashi, linkerbijrivier van de Lukanga, op 800 meter van de samenvloeiing dezer twee rivieren, zijnde op 5.5 kilometer ten Oosten, 24° magnetisch Noord van de samenvloeiing van de Lukanga en de Mititishi.

Bijzonder verlof n^o 257, op 17 Januari 1913 afgeleverd aan de « Société Industrielle et Minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud, zilver en platina deed kennen. De seinpaal staat op de Niankashi rivier, linkerbijrivier van de Lukanga; op 950 meter stroomopwaarts den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n^o 256.

Permis spécial n° 258 délivré, le 17 janvier 1913, à la Société Industrielle et Minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or, d'argent et de platine. Le poteau-signal est situé sur la rivière Niankashi, affluent de gauche de la Lukanga; à 950 mètres en amont du poteau-signal visé par le permis spécial n° 257.

Permis spécial n° 259 délivré, le 17 janvier 1913, à la Société Industrielle et Minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or, d'argent et de platine. Le poteau-signal est situé sur la rivière Niankashi, affluent de gauche de la Lukanga; à 950 mètres en amont du poteau-signal visé par le permis spécial n° 258.

Permis spécial n° 260 délivré, le 17 janvier 1913, à la Société Industrielle et Minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or, d'argent et de platine. Le poteau-signal est situé sur la rivière Niankashi, affluent de gauche de la Lukanga; à 950 mètres en amont du poteau-signal visé par le permis spécial n° 259.

Permis spécial n° 261, délivré, le 17 janvier 1913, à la Société Industrielle et Minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or, d'argent et de platine. Le poteau-signal est situé sur la rivière Niankashi, affluent de gauche de la Lukanga; à 950 mètres en amont du poteau-signal visé par le permis spécial n° 260.

Permis spécial n° 262, délivré, le

Bijzonder verlof n° 258, op 17 Januari 1913 afgeleverd aan de « Société Industrielle et Minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud, zilver en platina deed kennen. De seinpaal staat op de Niankashi rivier, linkerbijrivier van de Lukanga; op 950 meter stroomopwaarts den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 257.

Bijzonder verlof n° 259, op 17 Januari 1913 afgeleverd aan de « Société Industrielle et Minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud, zilver en platina deed kennen. De seinpaal staat op de Niankashi rivier, linkerbijrivier van de Lukanga; op 950 meter stroomopwaarts den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 258.

Bijzonder verlof n° 260, op 17 Januari 1913 afgeleverd aan de « Société Industrielle et Minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud, zilver en platina deed kennen. De seinpaal staat op de Niankashi-rivier, linkerbijrivier van de Lukanga; op 950 meter stroomopwaarts den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 259.

Bijzonder verlof n° 261, op 17 Januari 1913 afgeleverd aan de « Société Industrielle et Minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud, zilver en platina deed kennen. De seinpaal staat op de Niankashi-rivier, linkerbijrivier van de Lukanga; op 950 meter stroomopwaarts den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 260.

Bijzonder verlof n° 262, op 17 Ja-

17 janvier 1913, à la Société Industrielle et Minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or, d'argent et de platine. Le poteau-signal est situé sur la rivière Niankashi, affluent de gauche de la Lukanga ; à 4,2 kilomètre environ au Nord-Ouest du confluent des trois ruisseaux qui forment la Niankashi ; à 950 mètres en amont du poteau-signal visé par le permis spécial n° 261.

Permis spécial n° 263, délivré, le 18 janvier 1913, à la Société Industrielle et Minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de fer et de manganèse. Le poteau-signal est situé à 7,8 kilomètres au Sud 9° 50' Est magnétique du confluent de la Lukanga et de son affluent de gauche, la Mititishi ; à 4 kilomètres au Sud 21° Est magnétique de l'intersection de la route de Garu Kamungo avec le Mititishi ;

Permis spécial n° 264, délivré, le 18 janvier 1913, à la Société Industrielle et Minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de fer et de manganèse. Le poteau-signal est situé sur le Tshikusu, affluent de la Safumango, à 12,5 kilomètres à l'Ouest 25° Sud magnétique du kilomètre 52 de la ligne du chemin de fer Elisabethville-Kambove ;

Permis spécial n° 265, délivré, le 24 janvier 1913, à la Société Industrielle et Minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de fer et de manganèse. Le poteau-signal est situé sur la rive droite de Lualaba, à 5 kilomètres au Nord 51° Est magnétique environ, du poteau-signal visé par le

nuari 1913 afgeleverd aan de « Société Industrielle et Minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud, zilver en platina deed kennen. De seinpaal staat op de Niankashi-rivier, linkerbijrivier van de Lukanga ; op ongeveer 4,2 kilometer ten Noord-Westen van de samenvloeiing der drie beken die de Niankashi vormen, op 950 meter stroomopwaarts den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlot n° 261.

Bijzonder verlot n° 263, op 18 Januari 1913 afgeleverd aan de « Société Industrielle et Minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van ijzer en mangaan deed kennen. De seinpaal staat op 7,8 kilometer ten Zuiden, 9° 50' magnetisch O. st van de samenvloeiing van de Lukanga en hare linkerbijrivier, de Mititishi ; op 4 kilometer ten Zuiden 21° magnetisch Oost van het punt waar de baan van Caru-Kamungo de Mititishi snijdt.

Bijzonder verlot n° 264, op 18 Januari 1913 afgeleverd aan de « Société Industrielle et Minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van ijzer en mangaan deed kennen. De seinpaal staat op de Tshikusu, bijrivier van de Safumango op 12,5 kilometer ten Westen 25° magnetisch Zuid van kilometer 52 der spoorweglijn Elisabethville-Kambove.

Bijzonder verlot n° 265, op 24 Januari 1913 afgeleverd aan de « Société Industrielle et Minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van ijzer en mangaan deed kennen. De seinpaal staat op des rechteroever van de Lualaba, op ongeveer 5 kilometer ten Noorden, permis spécial n° 224 ; près de la

route Kishiwa-Manawute-Mulesa; à 4,5 kilomètres à l'Est 11° Sud magnétique environ de l'intersection de cette route avec le Lualaba; à 10,5 kilomètres à l'Est 15° Sud magnétique environ de l'intersection de la dite route avec la Kafunshi, affluent de gauche du Lualaba; à 5,2 kilomètres à l'Est 15° Nord magnétique environ du village de Manawute;

Permis spécial n° 266, délivré, le 24 janvier 1913, à la Société Industrielle et Minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de fer et de manganèse. Le poteau-signal est situé à 600 mètres au Sud-Sud-Est du village de Kongabantu; à 800 mètres à l'Est-Nord-Est de la source de la Kaloango; à 8,5 kilomètres au Nord-Est du confluent de la Lufunfu et de son affluent de gauche, la Kalubi; à 6,1 kilomètres au Nord-Est du village de Mwazawenda et à 18 kilomètres à l'Est 55° Nord magnétique de la mine de fer de Lufunfu-Nord, concédée à l'Union Minière du Haut Katanga.

Permis spécial n° 267, délivré, le 28 janvier 1913, à la Société Industrielle et Minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé à 6 kilomètres à l'Est magnétique de Kena, sur la Kilovidji, affluent de la Luilu; à 12 kilomètres à l'Ouest 5° Sud magnétique de Kamputu, sur la Kambizi; à 19,2 kilomètres à l'Ouest 7° Nord magnétique de Kabondwa, sur la Lubamba et à 10,8 kilomètres à

51° magnétique Oost van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlot n° 224; nabij de baan Kishiwa-Manawute-Mulesa; op 4,5 kilometer ten Oosten, ongeveer 11° magnetisch Zuid, van het punt waar deze baan de Lualaba snijdt; op 10,5 kilometer ten Oosten ongeveer 15° magnetisch Zuid van het punt waar deze baan de Kafunshi, linkerbijrivier van de Lualaba, snijdt; op 5,2 kilometer ten Oosten, ongeveer 15° magnetisch Noord van het dorp Manawute.

Bijzonder verlot n° 266, op 24 Januari 1913 afgeleverd aan de « Société Industrielle et Minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van ijzer en mangaan deed kennen. De seinpaal staat op 600 meter ten Zuid-Zuid-Oosten van het dorp Kongabantu; op 800 meter ten Oost-Noord-Oosten van den oorsprong van de Kaloango; op 8,5 kilometer ten Noord-Oosten van de samenvloeiing van de Lufunfu en hare linkerbijrivier de Kalubi; op 6,1 kilometer ten Noord-Oosten van het dorp Mwazawenda en op 18 kilometer ten Oosten. 55° magnetisch Noord van de ijzermijn van Lufunfu-Noord, afgestaan aan de « Union Minière du Haut-Katanga ».

Bijzonder verlot n° 267, op 28 Januari 1913 afgeleverd aan de « Société Industrielle et Minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat op 6 kilometer magnetisch Oost van Kena, op de Kilovidji, bijrivier van de Luilu; op 12 kilometer ten Westen 5° magnetisch Zuid van Kamputu op de Kambizi; op 19,2 kilometer ten Westen 7° magnetisch Noord van Kabondwa op de Lubamba, en op

l'Ouest 11° Sud magnétique de Lambo, sur la Lubamba;

Permis spécial n° 268, délivré, le 28 janvier 1913, à la Société Industrielle et Minière du Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de fer et de manganèse. Le poteau-signal est situé à 5 kilomètres à l'Ouest 32° Nord magnétique du poteau-signal visé par le permis spécial n° 263; à 4 kilomètres au Nord 17° Ouest magnétique de Manawute; à 1,9 kilomètre au Nord 12° Est magnétique de l'intersection de la route Kishima-Manawute-Mulesa avec le Lualaba; à 6 kilomètres à l'Est 8° Sud magnétique de l'intersection de cette route avec la Kafunshi.

Permis spécial n° 269, délivré, le 29 janvier 1913, à la Société Anversoise pour la recherche des mines au Katanga, ayant son siège social à Anvers, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé sur la rive gauche du ruisseau Musekey, affluent de droite de la Niemba; à 200 mètres du milieu du ruisseau; à 19 kilomètres en amont du confluent de la Musekey et de la Niemba; ce confluent se trouve en face du village de Konda, à 58 kilomètres environ, en amont du confluent de la Niemba et de la Lukuga;

Permis spécial n° 270, délivré, le 29 janvier 1913, à la Société Anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé sur la rive gauche du ruisseau Burube,

10,8 kilomètre ten Westen 11° magnetisch Zuid van Lambo, op de Lubamba.

Bijzonder verlof n° 268, op 28 Januari 1913 afgeleverd aan de « Société Industrielle et Minière du Katanga », voormeld, die de ontdekking van ijzer en maangaan deed kennen. De seinpaal staat op 5 kilometer ten Westen, 32° magnetisch Noord van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 263; op 4 kilometer ten Noorden 17° magnetisch West van Manawute op 1,9 kilometer ten Noorden 12° magnetisch Oost van het punt waar de baan van Kishima-Manawute-Mulesa de Lualaba snijdt; op 6 kilometer ten Oosten, 8° magnetisch Zuid van het punt waar deze baan de Kafunshi snijdt.

Bijzonder verlof n° 269, op 29 Januari 1913 afgeleverd aan de « Société Anversoise pour la recherche des mines au Katanga », hebbende haren maatschappelijken zetel te Antwerpen, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op den linkeroever de Musekey-beek, rechterbijrivier van de Niemba; op 200 meter van het midden der beek; op 19 kilometer stroomopwaarts de samenvloeiing van de Musekey en Niemba; deze samenvloeiing bevindt zich recht over het dorp Konda, op ongeveer 58 kilometer stroomopwaarts de samenvloeiing van de Niemba en de Lukuga.

Bijzonder verlof n° 270, op 29 Januari 1913 afgeleverd aan de « Société Anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat op den linkeroever van de Burube-beek,

affluent de droite de la Niemba; à 4,5 kilomètre en amont de l'embouchure du Burube et à 30 mètres environ du milieu de ce ruisseau. Le Burube se jette dans la Niemba à 60 kilomètres environ du confluent de celle-ci avec la Lukuga;

Permis spécial n° 271, délivré, le 29 janvier 1913, à la Société Anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'or. Le poteau-signal est situé sur la rive droite du ruisseau Burube; à 500 mètres en amont de son confluent avec la Niemba et à 20 mètres environ du milieu de ce ruisseau;

Permis spécial n° 272, délivré, le 30 janvier 1913, à la Société anonyme de recherches minières Lufira-Katanga, ayant son siège social à Bruxelles, qui a signalé la découverte de phosphate de chaux. Le poteau-signal est situé sur la rive droite de la Lufira, environ par 27° de longitude Est et 9° 20' de latitude Sud; à 4,5 kilomètres environ à l'Est-Sud-Est de Kiombo; à 6 kilomètres environ à l'Est-Sud-Est du confluent de la Katomwe et de la Lufira; à 8 kilomètres environ au Nord-Nord-Ouest de Kibue; à 1,2 kilomètre au Sud-Sud-Est de la source d'un affluent de gauche de la Kalomwe, qui se jette dans cette rivière près de Kiombo.

Permis spécial n° 273, délivré, le 30 janvier 1913, à la Société anonyme de recherches minières Lufira-Katanga, prémentionnée, qui a si-

rechterbijrivier van de Niemba, op 4,5 kilometer stroomopwaarts de monding van de Burube en op ongeveer 30 meter van het midden dezer beek. De Burube werpt zich in de Niemba op ongeveer 60 kilometer de samenvloeiing dezer met de Lukuga.

Bijzonder verlof n° 271, op 29 Januari 1913 afgeleverd aan de « Société Anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van goud deed kennen. De seinpaal staat op den rechteroever van de Burube-beek; op 500 meter stroomopwaarts hare samenvloeiing met de Niemba en op ongeveer 20 meter van het midden dezer beek.

Bijzonder verlof n° 272, op 30 Januari 1913 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières Lufira-Katanga », hebbende haren maatschappelijken zetel te Brussel, die de ontdekking van phosphorzure kalk deed kennen. De seinpaal staat op den rechteroever van de Lufira, op ongeveer 27° Oosterlengte en 9° 20' Zuiderbreedte; op ongeveer 4,5 kilometer ten Oost-Zuid-Oosten van Kiombo; op ongeveer 6 kilometer ten Oost-Zuid-Oosten van de samenvloeiing van de Kalomwe en de Lufira; op ongeveer 8 kilometer ten Noord-Noord-Westen van Kibue; op 1,2 kilometer ten Zuid-Zuid-Oosten van den oorsprong eener linkerbijrivier van de Kalomwe, welke zich nabij Kiombo in deze rivier werpt.

Bijzonder verlof n° 273, op 30 Januari 1913 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières Lufira-Katanga », voormeld,

gnalé la découverte de phosphate de chaux. Le poteau-signal est situé sur la rive droite de la Lufira, à 5,4 kilomètres environ au Sud-Sud-Est du poteau-signal visé par le permis spécial n^o 272; à 5,2 kilomètres environ au Nord de Kibue et à 4 kilomètre environ au Nord-Nord-Ouest des sources thermales du ruisseau qui se jette dans la Lufira, sur la rive droite, près de Kibue;

Permis spécial n^o 274, délivré le 50 janvier 1913, à la Société anonyme de recherches minières Lufira-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de phosphate de chaux. Le poteau-signal est situé sur la rive gauche de la Lufira, à 7 kilomètres environ sur la perpendiculaire élevée vers le Sud-Ouest, sur le milieu de la droite joignant les poteaux-sinaux visés par les permis spéciaux numéros 272 et 273; à 7,6 kilomètres environ au Sud du confluent de la Kalomwe et de la Lufira; à 8 kilomètres environ à l'Ouest de Kibue.

Permis spécial n^o 275, délivré le 5 février 1913, à la Société Géologique et Minière des Ingénieurs et Industriels belges, ayant son siège social à Liège, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé sur le mont Kaulurumbi; entre la rivière Luwe (affluent de gauche de la Luvua) et ses affluents de droite la Kamalua et la Tshankulua; à 2013 mètres au Sud 2^o Est de la hutte du chef du village de Nabanza.

die de ontdekking van phosphorzure kalk deed kennen. De seinpaal staat op den rechteroever van de Lufira; op ongeveer 5,4 kilometer ten Zuid-Zuid-Oosten van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n^r 272; op ongeveer 5,2 kilometer ten Noorden van Kibue en op ongeveer 4 kilometer ten Noord-Noord-Westen van de warme bronnen der beek die zich in Lufira werpt op den rechteroever nabij Kibue.

Bijzonder verlof n^r 274, op 30 Januari 1913 afgeleverd aan de « Société anonyme de recherches minières Lufira-Katanga » voormeld, die de ontdekking van phosphorzure kalk deed kennen. De seinpaal staat op den linker-oever der Lufira, op ongeveer 7 kilometer op de lijn rechtstandig Zuid-Westelijk getrokken op het midden der rechte lijn die de seinpalen verbindt, bedoeld door de bijzondere verloven n^{rs} 272 en 273; op ongeveer 7.6 kilometer ten Zuiden van de samenvloeiing der Kalomwe en der Lufira; op ongeveer 8 kilometer ten Westen van Kibue.

Bijzonder verlof n^r 275, op 5 Februari 1913 afgeleverd aan de « Société Géologique et Minière des Ingénieurs et Industriels belges » hebbende hare maatschappelijken zetel te Luik, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op den Kaulurumbi-berg, tussen de Luwe rivier (linkerbijrivier van de Luvua) en hare rechterbijrivieren de Kamalua en de Tshankulua; op 2015 meter ten Zuiden, 2^o Oost van de hut toevoorende aan het hoofd van het dorp Nabanza.

Permis spécial n° 276, délivré le 15 février 1913 à la Société Anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de charbon et de pétrole. Le poteau-signal est situé sur la rive droite du Lualaba; à 2,5 kilomètres au Sud 2° Ouest magnétique du village de Kasanga; au Nord 28° Ouest magnétique du Mont Mubanga; au Sud 50° Ouest magnétique du mont Mihungu et au Sud 26° Est magnétique du mont Lupembue :

Permis spécial n° 277, délivré le 15 février 1913, à la Société Anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de charbon et de pétrole. Le poteau-signal est situé à 4 kilomètres au Sud 55° 5' Ouest magnétique du poteau-signal visé par le permis spécial n° 276; à 2,5 kilomètres environ au Sud-Sud-Est de la rive droite du Lualaba et à 400 mètres de l'intersection de la Shangakazi avec la droite joignant les poteaux-sigaux visés par les permis spéciaux n°s 276 et 277.

Permis spécial n° 278, délivré le 15 février 1913, à la Société Anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de charbon et de pétrole. Le poteau-signal est situé à 4 kilomètres au Sud 55° 5' Ouest du poteau-signal visé par le permis spécial n° 277; à 2 kilomètres au Sud-Sud-Est de la rive droite du Lualaba, et à 1,6 kilomètre environ au Sud du ruisseau Kiungu ;

Bijzonder verlof n° 276, op 15 Februari 1913 afgeleverd aan de « Société Anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van steenkool en petroleum deed kennen. De seinpaal staat op den rechteroever van de Lualaba; op 2,5 kilometer ten Zuiden 2° magnetisch West van het dorp Kasanga; ten Noorden 28° magnetisch West van den Mubangaberg; ten Zuiden 50° magnetisch West van den Mihungu-berg, en ten Zuiden 26° magnetisch Oost van den Lupembue-berg.

Bijzonder verlof n° 277, op 15 Februari 1913 afgeleverd aan de « Société Anversoise pour la recherche des mines au Katanga » voormeld, die de ontdekking van steenkool en petroleum deed kennen. De seinpaal staat op 4 kilometer ten Zuiden 55° 5' magnetisch West van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 276; op ongeveer 2,5 kilometer ten Zuid-Zuid-Oosten van den rechteroever der Lualaba en op ongeveer 400 meter van het punt waar de Shangakazi de rechte lijn snijdt die de seinpalen verbindt, bedoeld door de bijzondere verloven n°s 276 en 277.

Bijzonder verlof n° 278, op 15 Februari 1913, afgeleverd aan de « Société Anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van steenkool en petroleum deed kennen. De seinpaal staat op 4 kilometer ten Zuiden 55° 5' West van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 277; op 2 kilometer ten Zuid-Zuid-Oosten van den rechteroever der Lualaba, en op ongeveer 1,6 kilometer ten Zuiden van de Kiungubeek.

Permis spécial n° 279 délivré, le 16 février 1913, à la Société Anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de charbon et de pétrole. Le poteau-signal est situé à l'Ouest du Lualaba, à 400 mètres au Nord 20° Est de la mission de Kongolo ;

Permis spécial n° 280, délivré le 16 février 1913, à la Société Anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de charbon et de pétrole. Le poteau-signal est situé à l'Ouest du Lualaba, à 2 kilomètres au Sud 30° Ouest de la maison du chef de poste de Buli-Kongolo ;

Permis spécial n° 281, délivré le 16 février 1913, à la Société Anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de charbon et de pétrole. Le poteau-signal est situé à 3,5 kilomètres au Sud, 15° Est du village de Kasingu, à 500 mètres à l'Ouest du Lualaba.

Permis spécial n° 282, délivré le 16 février 1913, à la Société Anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de charbon et de pétrole. Le poteau-signal est situé sur une colline, à l'Ouest du Lualaba, à 4,5 kilomètres au Sud 75° Est du village de Kito.

Permis spécial n° 285, délivré le 18 février 1913, à la Société « Tanganyika Concessions Limited », ayant son siège social à Londres, qui a

Bijzonder verlof n° 279, op 16 Februari 1913 afgeleverd aan de « Société Anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van steenkool en petroleum deed kennen. De seinpaal staat ten Westen van de Lualaba, op 400 meter ten Noorden 20° Oost van de zending van Kongolo.

Bijzonder verlof n° 280, op 16 Februari 1913 afgeleverd aan de « Société Anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van steenkool en petroleum deed kennen. De seinpaal staat ten Westen van de Lualaba, op 2 kilometer ten Zuiden 30° West van het huis van het hoofd der standplaats Bul-Kongolo.

Bijzonder verlof n° 281, op 16 Februari 1913 afgeleverd aan de « Société Anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van steenkool en petroleum deed kennen. De seinpaal staat op 3,5 kilometer ten Zuiden, 15° Oost van het dorp Kasingu, op 500 meter ten Westen van de Lualaba.

Bijzonder verlof n° 282, op 16 Februari 1913 afgeleverd aan de « Société Anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van steenkool en petroleum deed kennen. De seinpaal staat op eenen heuvel, ten Westen van de Lualaba, op 4,5 kilometer ten Zuiden 75° Oost van het dorp Kito.

Bijzonder verlof n° 285, op 18 Februari 1913 afgeleverd aan de Vennootschap « Tanganyika Concessions Limited », hebbende haren

signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé sur le versant Nord des monts Kabara ; sur la rive gauche de la Shinika, affluent de droite de la Kansi et sous-affluent de gauche de la Luviza ; à 1 kilomètre environ en aval de sa source ; à 1,5 kilomètre au Nord-Est de la source de la Kansi ; à l'Est de la Katinje, affluent de la Luviza ; au Nord de la source de la Shitombo, affluent de la Luviza ; au Nord-Est des sources de la Shilumba, affluent de la Ludar (Luo).

Permis spécial n° 284, délivré le 18 février 1915, à la Société « Tanganyika Concessions Limited », prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé à 4 kilomètres au Nord-Nord-Ouest du poteau-signal visé par le permis spécial n° 283 ; à 52 kilomètres au Nord-Est du village de Wema, sur la Lendwe ; à 8 kilomètres à l'Ouest de la Luviza ; au Sud des monts Katele ; à 600 mètres environ au Sud-Sud-Ouest du confluent des deux ruisseaux qui forment la rivière Koni, affluent de gauche de la Luviza ; à l'Ouest du mont Malunde ; à l'Est de la Katinje.

Permis spécial n° 285, délivré, le 19 février 1915, à la Société Anversoise pour la recherche des mines au Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de cuivre et de manganèse. Le poteau-signal est situé à l'Ouest-Nord-Ouest de Pweto ; à l'Est-Nord-Est du village de Kaongo, sur la rive gauche de la Kisambu,

maatschappelijken zetel te Londen, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op de Noordelijke helling der Kabara-bergen, op den linkeroever van de Shinika, rechterbijkivier van de Kansi en linkeronderbijkivier van de Luviza ; op ongeveer 1 kilometer stroomafwaarts haren oorsprong ; op 1,5 kilometer ten Noord-Oosten van den oorsprong der Kansi ; ten Oosten van de Katinje, bijrivier van de Luviza ; ten Noorden van den oorsprong der Shitombo, bijrivier van de Luviza ; ten Noord-Oosten van de oorsprongen der Shilumba, bijrivier van de Ludar (Luo).

Bijzonder verlof n° 284, op 18 Februari 1915 afgeleverd aan de Vennootschap « Tanganyika Concessions Limited », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op 4 kilometer ten Noord-Noord-Westen van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 283 ; op 52 kilometer ten Noord-Oosten van het dorp Wema op de Lendwe ; op 8 kilometer ten Westen van de Luviza ; ten Zuiden van de Katele-bergen ; op ongeveer 600 meter ten Zuid-Zuid-Westen van de samenvloeiing der twee beken die de Koni-rivier, linkerbijkivier van de Luviza, uitmaken, ten Westen van den Malundeberg ; ten Oosten van de Katinje.

Bijzonder verlof n° 285, op 19 Februari 1915 afgeleverd aan de « Société Anversoise pour la recherche des mines au Katanga », voormeld, die de ontdekking van koper en mangaan deed kennen. De seinpaal staat ten West-Noord-Westen van Pweto ; ten Oost-Noord-Oosten van het dorp Kaongo, op den linke-

affluent de la Futishia et sous-affluent de la Mutendela, ainsi que de la Lubule; sur la crête du versant Ouest d'un torrent et à 700 mètres au Nord 20° Est de l'endroit où la route de Konshi à Kisola franchit cette crête; à 10 kilomètres au Nord 55° Est de Konshi; à 11,5 kilomètres au Sud 20° Ouest de Kisola et à 8,5 kilomètres du village de Kikendwele.

Permis spécial n° 286, délivré, le 4 mars 1915, à la Société Géologique et Minière des Ingénieurs et Industriels belges, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé dans la chaîne des collines que traverse le chemin Monga-Kasuki-Kalongo et qui se prolonge au Nord sur la rive droite de la Mushihie, affluent de la Buagui et sous affluent de la Lovoi; à 1,5 kilomètre environ au Nord magnétique 22° Ouest de la hutte du chef du village de Kalongo.

Permis spécial n° 287, délivré, le 4 mars 1915, à la Société Géologique et Minière des Ingénieurs et Industriels belges, prémentionnée, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé dans la chaîne des collines que traverse le chemin Monga-Kasuki-Kalongo; à 1,5 kilomètre environ à l'Est 5° Nord magnétique de la hutte du chef du village de Kasuki.

Permis spécial n° 288, délivré, le 19 mars 1915, à M. Joseph Patrick Ellis, prospecteur, domicilié à Elisabethville et immatriculé à Musofi, qui a signalé la découverte d'étain.

roever van de Kisambu, bijrivier van de Futishia en onderbijrivier van de Mutendela, alsmede van de Lubule; op de kruin van de Westelijke helling van eenen stortvloed en op 700 meter ten Noorden 20° Oost van de plaats waar de baan van Konshi naar Kisola over deze kruin loopt; op 10 kilometer ten Noorden 55° Oost van Konshi; op 11,5 kilometer ten Zuiden 20° West van Kisola en op 8,5 kilometer van het dorp Kikendwele.

Bijzonder verlof n° 286, op 4 Maart 1915 afgeleverd aan de « Société Géologique et Minière des Ingénieurs et Industriels Belges », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op de heuvelketen door dewelke de baan Monga-Kasuki-Kalongo loopt en die in Noorderlijke richting doorgaat op den rechteroever van de Mushihie, bijrivier van de Bungui en onderbijrivier van de Lovoi; op ongeveer 1,5 kilometer magnetisch Noord 22° West van de hut toebehoorende aan het hoofd van het dorp Kalongo.

Bijzonder verlof n° 287, op 4 Maart 1915 afgeleverd aan de « Société Géologique et Minière des Ingénieurs et Industriels Belges », voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op de heuvelketen door dewelke de baan Monga-Kasuki-Kalongo loopt; op ongeveer 1,5 kilometer ten Oosten 5° magnetisch Noord van de hut toebehoorende aan het hoofd van het dorp Kasuki.

Bijzonder verlof n° 288, op 19 Maart 1915 afgeleverd aan den heer Jozef Patrick Ellis, prospector, gehuisvest te Elisabethville en ingeschreven te Musofi, die de ont-

Le poteau-signal est situé sur la route de Katenge (village qui se trouve entre la Kopapa, la Lufumbi et la Lukushi) à Mobanga et à Kakinga; à 27 kilomètres de Katenge; à l'Ouest de la plaine de Pungwe; à environ 5 kilomètres à l'Ouest du mont Kilondwi ou Kalonde; à l'Ouest d'une ligne de poteaux placés les 27 mai et 1^{er} juin 1912 par la Société Géologique et Minière des Ingénieurs et Industriels belges;

Permis spécial n° 289 délivré, le 19 mars 1913, à M. Joseph Patrick Ellis, prémentionné, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé près de la route Katenge-Mobanga-Kakinga; à 4,35 kilomètres à l'Ouest-Sud-Ouest du poteau-signal visé par le permis spécial n° 288.

Permis spécial n° 290 délivré, le 19 mars 1913, à M. Joseph Patrick Ellis, prémentionné, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé à 4,35 kilomètres au Nord-Ouest du poteau-signal visé par le permis spécial n° 288 et à 4,35 kilomètres au Nord-Est du poteau-signal visé par le permis spécial n° 289.

Permis spécial n° 291 délivré, le 19 mars 1913, à M. Joseph Patrick Ellis, prémentionné, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé sur le mont Kilondwi, à 4,35 kilomètres à l'Est du poteau-signal visé par le permis spécial n° 288 dans l'alignement des poteaux-sinaux visés par les permis spéciaux n°s 288 et 289, à l'Ouest d'une ligne de poteaux pla-

dekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op de baan van Katenge (dorp gelegen tusschen de Kopapa, de Lufumbi en de Lukushi) naar Mobanga en naar Kakinga; op 27 kilometer van Katenge; ten Westen van de Pungwe vlakte; op ongeveer 5 kilometer ten Westen van den Kilondwi- of Kalondeberg; ten Westen van eene rij palen op 27 Mei en 1 Juni 1912 geplaatst door de « Société Géologique et Minière des Ingénieurs et Industriels Belges ».

Bijzonder verlof n° 289, op 19 Maart 1913 afgeleverd aan den Heer Josef Patrick Ellis, voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat nabij de baan Katenge-Mobanga-Kakinga; op 4.35 kilometer ten West-Zuid-Westen van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 288.

Bijzonder verlof n° 290, op 19 Maart 1913 afgeleverd aan den Heer Josef Patrick Ellis, voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op 4,35 kilometer ten Noord-Westen van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 288 en op 4,35 kilometer ten Noord-Oosten van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 289.

Bijzonder verlof n° 291, op 19 Maart 1913 afgeleverd aan den Heer Josef Patrick Ellis, voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op den Kilondwi-berg, op 4,35 kilometer ten Oosten van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 288, in de rij seinpalen, bedoeld door de bijzondere verloven n°s 288 en 289, ten Westen van eene rij-

cés les 27 mai et 1^{er} juin 1912 par la Société Géologique et Minière des Ingénieurs et Industriels Belges.

Permis spécial n° 292 délivré, le 19 mars 1913, à M. Joseph Patrick Ellis, prémentionné, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé à 4,55 kilomètres à l'Est du poteau-signal visé par le permis spécial n° 290; à 4,35 kilomètres au Nord-Ouest du poteau-signal visé par le permis spécial n° 291; à 4,55 kilomètres au Nord-Nord-Est du poteau-signal visé par le permis spécial n° 288; à l'Ouest d'une ligne de poteaux placés les 27 mai et 1^{er} juin 1912 par la Société Géologique et Minière des Ingénieurs et Industriels belges.

Permis spécial n° 293, délivré le 19 mars 1913 à M. Joseph Patrick Ellis, prémentionné, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé dans l'alignement des poteaux-sinaux visés par les permis spéciaux n°s 288 et 290, suivant une direction Nord-Ouest, à 8,7 kilomètres du premier et à 4,55 kilomètres du second.

Permis spécial n° 294, délivré le 19 mars 1913, à M. Joseph Patrick Ellis, prémentionné, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé dans l'alignement des poteaux-sinaux visés par les permis spéciaux n°s 290 et 292; à 4,55 kilomètres à l'Ouest du premier; à 7,6 kilomètres à l'Ouest-Nord-Ouest du poteau-signal visé par le permis spécial n° 288, et à 4,55 kilomètres au Nord-Ouest du

palen op 27 Mei en 1 Juni 1912 geplaatst door de « Société Géologique et Minière des Ingénieurs et Industriels belges ».

Bijzonder verlof n° 292, op 19 Maart 1913 afgeleverd aan den Heer Jozef Patrick Ellis, voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat op 4,55 kilometer ten Oosten van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 290; op 4,35 kilometer ten Noord-Westen van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 291; op 4,55 kilometer ten Noord-Noord-Oosten van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 288; ten Westen van eene rij palen op 27 Mei en 1 Juni 1912 geplaatst door de « Société Géologique et Minière des Ingénieurs et Industriels belges ».

Bijzonder verlof n° 293, op 19 Maart 1913, afgeleverd aan den Heer Jozef Patrick Ellis, voormeld die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat in de rij seinpalen bedoeld door de bijzondere verloven n°s 288 en 290, in eene Noord-Westelijke richting, op 8,7 kilometer van den eersten en op 4,55 kilometer van den tweeden.

Bijzonder verlof n° 294, op 19 Maart 1913 afgeleverd aan den Heer Jozef Patrick Ellis, voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat in de rij seinpalen bedoeld door de bijzondere verloven n° 290 en 292; op 4,55 kilometer ten Westen van den eersten; op 7,6 kilometer ten West-Noord-Westen van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 288 en op 4,55 kilo-

poteau-signal visé par le permis spécial n° 289.

Permis spécial n° 293, délivré le 19 mars 1913, à M. Joseph Patrick Ellis, prémentionné, qui a signalé la découverte d'étain. Le poteau-signal est situé dans l'alignement des poteaux-sinaux visés par les permis spéciaux n°s 288, 289 et 291; à 8,7 kilomètres à l'Ouest du premier et à 4,55 kilomètres du deuxième; dans l'alignement des poteaux-sinaux visés par les permis spéciaux n°s 293 et 294; à 4,55 kilomètres au Sud-Sud-Ouest de ce dernier; à 4,25 kilomètre environ au Sud de la route Kakenge-Mobanga-Kakinga.

Permis spécial n° 296, délivré, le 24 mars 1913, à la Société Anonyme Belgo-Katanga, ayant son siège social à Bruxelles, qui a signalé la découverte de cuivre. Le poteau-signal est situé au Nord du poteau-signal visé par le permis spécial n° 151; à 1,5 kilomètre environ du village de Sangwe; sur la rive gauche de la Sangwa; à 750 mètres environ en amont de l'intersection de la Sangwa avec le chemin de Letewa à Sangwe; à 650 mètres environ en amont du confluent de cette dernière rivière et de son premier affluent de droite; à 2,7 kilomètres environ à l'Est d'un point de la route de Lukafu à Sampwe à 4 kilomètres au Nord de son intersection avec la Sangwa;

Permis spécial n° 297, délivré le 24 mars 1913, à la Société anonyme Belgo-Katanga, prémentionnée, qui

meter ten Noord-Westen van den seinpaal, bedoeld door het bijzonder verlof n° 289.

Bijzonder verlof n° 293, op 19 Maart 1913 afgeleverd aan den Heer Jozef Patrick Ellis, voormeld, die de ontdekking van tin deed kennen. De seinpaal staat in de rij seinpalen bedoeld door de bijzondere verloven n°s 288, 289 en 291; op 8,7 kilometer ten Westen van den eersten en op 4,55 kilometer van den tweeden; in de rij seinpalen bedoeld door de bijzondere verloven n°s 293 en 294; op 4,55 kilometer ten Zuid-Zuid-Westen van dezen laatsten; op ongeveer 4,25 kilometer ten Zuiden van de baan Kakenge-Mobanga-Kakinga.

Bijzonder verlof n° 296, op 24 Maart 1913 afgeleverd aan de «Société Anonyme Belgo-Katanga», hebbende hare maatschappelijke zetel te Brussel, die de ontdekking van koper deed kennen. De seinpaal staat ten Noorden van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 151; op ongeveer 1,5 kilometer van het dorp Sangwe; op den linkeroever van de Sangwa; op ongeveer 750 meter stroomopwaarts het punt waar de Sangwa de baan van Letewa naar Sangwe snijdt; op ongeveer 650 meter stroomopwaarts de samenvloeiing van deze laatste rivier en hare eerste rechter-bijrivier; op ongeveer 2,7 kilometer ten Oosten van een punt der baan van Lukafu naar Sampwe, op 4 kilometer ten Noorden van het punt waar zij de Sangwa snijdt.

Bijzonder verlof n° 297, op 24 Maart 1913 afgeleverd aan de « Société Anonyme Belgo-Katan-

a signalé la découverte de cuivre. Le poteau-signal est situé à la source de la première rivière traversée après la Djivangula en suivant la route de Kashioba à Mufungwe; à 1,5 kilomètre environ à l'Est d'un point de la dite route situé à 2 kilomètres environ au Nord du village de Kutonda; à 5,5 kilomètres à l'Ouest-Sud-Ouest du village de Kaluga.

Permis spécial n° 298, délivré le 24 mars 1913, à la Société anonyme Belgo-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de cuivre. Le poteau-signal est situé à l'Ouest Nord-Ouest du poteau-signal visé par le permis spécial n° 203; au Sud du poteau-signal visé par le permis spécial n° 201; dans le bassin de la rivière Gabila; à 1 kilomètre environ au Nord du confluent des deux ruisseaux qui forment la Gabila; à 1,5 kilomètre environ à l'Ouest-Nord-Ouest de la source de l'affluent de gauche que reçoit la Shipanda à 1 kilomètre environ en amont du confluent de la Shipanda et de la Kapitula;

Permis spécial n° 299, délivré le 24 mars 1913, à la Société anonyme Belgo-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de cuivre. Le poteau-signal est situé au Nord-Nord-Est du poteau-signal visé par le permis spécial n° 202; sur la rive gauche de la Pofu; à 2 kilomètres environ au Nord-Est du confluent de la Pofu et de la Luishi;

ga », voormeld, die de ontdekking van koper deed kennen. De seinpaal staat op den oorsprong van de eerste rivier waar men oversteekt na de Djivangula, met de baan van Kashioba naar Mufungwe te volgen; op ongeveer 1,5 kilometer ten Oosten van een punt van gezegde baan, gelegen op ongeveer 2 kilometer ten Noorden van het dorp Kutonba; op 5,5 kilometer ten West-Zuid-Westen van het dorp Kaluga.

Bijzonder verlof n° 298, op 24 Maart 1913 afgeleverd aan de « Société Anonyme Belgo-Katanga », voormeld, die de ontdekking van koper deed kennen. De seinpaal staat ten West-Noord-Westen van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 203; ten Zuiden van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 201; in het watergebied van de Gabila-rivier; op ongeveer 1 kilometer ten Noorden van de samenvloeiing der twee beken die de Gabila vormen; op ongeveer 1,5 kilometer ten West-Noord-Westen van den oorsprong der linker-bijrivier welke de Shipanda ontvangt op ongeveer 1 kilometer stroomopwaarts de samenvloeiing van de Shipanda en de Kapitula.

Bijzonder verlof n° 299, op 24 Maart 1913 afgeleverd aan de « Société anonyme Belgo-Katanga », voormeld, die de ontdekking van koper deed kennen. De seinpaal staat ten Noord-Noord-Oosten van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 202; op den linkeroever van de Pofu; op ongeveer 2 kilometer ten Noord-Oosten van de samenvloeiing van de Pofu en de Luishi.

Permis spécial n° 300, délivré, le 24 mars 1913, à la Société anonyme Belgo-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de cuivre. Le poteau-signal est situé à l'Est du poteau-signal visé par le permis spécial n° 200; à 300 mètres environ au Nord-Ouest de la source de la Koutoi, affluent de droite de la Luishi;

Permis spécial n° 301, délivré, le 24 mars 1913, à la Société anonyme Belgo-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de cuivre. Le poteau-signal est situé à l'Est du poteau-signal visé par le permis spécial n° 299; à 3,5 kilomètres environ au Nord de la 2^e chute de la Luishi en amont du confluent de cette rivière et de la Watete; à 1,7 kilomètre environ au Nord-Est du confluent des deux ruisseaux formant l'affluent de droite de la Luishi, lequel se jette dans celle-ci à 1,3 kilomètre environ à vol d'oiseau du confluent de cette même rivière et de la Pofu;

Permis spécial n° 302, délivré, le 24 mars 1913, à la Société anonyme Belgo-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de cuivre. Le poteau-signal est situé à 6,8 kilomètres environ à l'Est-Sud-Est du poteau-signal visé par le permis spécial n° 301; à 8 kilomètres environ à l'Est-Nord-Est du confluent de la Watete et de la Luishi, à 6 kilomètres environ au Nord-Nord Ouest du confluent des deux ruisseaux qui forment la Luishi;

Bijzonder verlof n° 300, op 24 Maart 1913 afgeleverd aan de « Société anonyme Belgo-Katanga », voormeld, die de ontdekking van koper deed kennen. De seinpaal staat ten Oosten van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 200; op ongeveer 300 meter ten Noord-Westen van den oorsprong der Koutoi, rechter-bijrivier van de Luishi.

Bijzonder verlof n° 301, op 24 Maart 1913 afgeleverd aan de « Société anonyme Belgo-Katanga », voormeld, die de ontdekking van koper deed kennen. De seinpaal staat ten Oosten van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 299; op ongeveer 3,5 kilometer ten Noorden van den 2^{den} waterval der Luishi, stroomopwaarts de samenvloeiing dezer rivier met de Watete; op ongeveer 1,7 kilometer ten Noord-Oosten van de samenvloeiing der twee beken die de rechter bijrivier van de Luishi vormen, dewelke zich in deze laatste werpt op ongeveer 1,3 kilometer vogelvlucht van de samenvloeiing dezer zelfde rivier en der Pofu.

Bijzonder verlof n° 302, op 24 Maart 1913, afgeleverd aan de « Société anonyme Belgo-Katanga » voormeld, die de ontdekking van koper deed kennen. De seinpaal staat op ongeveer 6,8 kilometer ten Oost-Zuid-Oosten van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 301; op ongeveer 8 kilometer ten Oost-Noord-Oosten van de samenvloeiing der Watete en der Luishi; op ongeveer 6 kilometer ten Noord-Noord-Westen van de samenvloeiing der twee beken die de Luishi vormen.

Permis spécial n° 303, délivré, le 24 mars 1913, à la Société anonyme Belgo-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de cuivre. Le poteau-signal est situé au Sud-Sud-Est du poteau-signal visé par le permis spécial n° 302; au confluent des deux ruisseaux qui forment la Luishi; à 2,5 kilomètres environ au Nord de la source de la Lunguishi;

Permis spécial n° 304, délivré, le 24 mars 1913, à la Société anonyme Belgo-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de cuivre. Le poteau-signal est situé au Sud-Ouest du poteau-signal visé par le permis spécial n° 302; à l'Ouest du poteau-signal visé par le permis spécial n° 303; à 600 mètres au Nord-Nord-Est de la source de la Watete, affluent de gauche de la Luishi;

Permis spécial n° 305, délivré, le 24 mars 1913, à la Société anonyme Belgo-Katanga, prémentionnée, qui a signalé la découverte de cuivre. Le poteau-signal est situé à l'Ouest du poteau-signal visé par le permis spécial n° 304; à l'Est du poteau-signal visé par le permis spécial n° 202; à 700 mètres environ au Nord-Est du village de Kagoshi; à 2,4 kilomètres environ du confluent de la Watete et de la Luishi, dans une direction Sud-Ouest-Sud.

ART. 2. — L'approbation, toutefois, n'est donnée qu'aux conditions suivantes :

1° A l'expiration de la cinquan-

Bijzonder verlof n° 303, op 24 Maart 1913 afgeleverd aan de « Société anonyme Belgo-Katanga », voormeld, die de ontdekking van koper deed kennen. De seinpaal staat ten Zuid-Zuid-Oosten van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 302; aan de samenvloeiing der twee beken die de Luishi vormen, op ongeveer 2,5 kilometer ten Noorden van den oorsprong der Lunguishi.

Bijzonder verlof n° 304, op 24 Maart 1913 afgeleverd aan de « Société anonyme Belgo-Katanga », voormeld, die de ontdekking van koper deed kennen. De seinpaal staat ten Zuid-Westen van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 302; ten Westen van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 303; op 600 meter ten Noord-Noord-Oosten van den oorsprong der Watete, linker-bijrivier van de Luishi.

Bijzonder verlof n° 305, op 24 Maart 1913 afgeleverd aan de « Société anonyme Belgo-Katanga », voormeld, die de ontdekking van koper deed kennen. De seinpaal staat ten Westen van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 304; ten Oosten van den seinpaal bedoeld door het bijzonder verlof n° 202; op ongeveer 700 meter ten Noord-Oosten van het dorp Kagoshi; op ongeveer 2,4 kilometer van de samenvloeiing der Watete en der Luishi in eene Zuid-West-Zuidelijke richting.

ART. 2. — De goedkeuring, evenwel, wordt enkel onder de volgende voorwaarden gegeven :

1° Bij het verstrijken van het

tième année à dater de l'octroi du permis d'exploitation, le Comité spécial du Katanga aura le droit de racheter la mine et toutes ses dépendances, à charge d'indemniser le concessionnaire à dire d'experts.

L'indemnité sera égale à la valeur des droits et biens rachetés.

Le rachat ne pourra, sans le consentement des concessionnaires, porter sur une partie seulement des droits et biens auxquels s'applique le permis d'exploitation.

Pour la nomination des experts, la fixation, la consignation et le paiement de l'indemnité, ainsi que l'envoi en possession, il sera procédé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2° Les permis d'exploitation délivrés en vertu du présent décret ne pourront être obtenus ou acquis par des sociétés par actions que si leurs statuts contiennent une clause stipulant qu'à défaut du Comité spécial les droits de contrôle et de surveillance prévus aux articles 52 et 53, *littera D*, du décret du 16 décembre 1910 appartiendront au Gouvernement du Congo Belge.

ART. 5. — Notre Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Donné à

vijftigste jaar te dagteekenen van het octrooi van het ontginningsverlof zal het Bijzonder Comité van Katanga het rechte hebben de mijn met al hare bijhoorigheden terug te koopen mits den vergunninghouder te vergoeden naar het zeggen van des kundigen.

De vergoeding zal gelijk zijn aan de waarde der teruggekochte rechten en goederen.

Zonder de toestemming der vergunninghouders, zal de terugkoop geene betrekking kunnen hebben op een gedeelte slechts der rechten en goederen waarop het ontginningsverlof toepasselijk is.

Voor de benoeming van des kundigen, de vaststelling, de bewaargeving en de betaling der vergoeding, alsmede voor de inbezitstelling zal er te werk gegaan worden zooals in zake onteigening te algemeen nutte ;

2° De krachtens het tegenwoordig decreet afgeleverde ontginningsverloven kunnen enkel door vennootschappen met aandeelen worden bekomen of verworven, indien hunne standregelen eene bepaling inhouden, waarbij voorgeschreven wordt dat, bij ontstentenis van het Bijzonder Comité, de rechten van control en van toezicht, voorzien bij artikelen 52 en 53, *littera D*, van het decreet van 16 December 1910 aan de Regeering van Belgisch-Congo zullen behooren.

ART. 5. — Onze Minister van Koloniën is belast met de uitvoering van het tegenwoordig decreet.

Gegeven te