

Chambre des Représentants

SESSION 1975-1976.

1^{er} JUIN 1976

PROJET DE LOI

organisant la réparation
des dommages provoqués
par les pompages d'eau souterraine.

AMENDEMENTS

PRÉSENTÉS PAR M. DUPRÉ.

Article 1.

Compléter le premier alinéa par ce qui suit:

« ou pour les prises d'eau souterraine et les nappes d'eau
existantes à la suite de l'abaissement de la nappe aquifère »,

JUSTIFICATION.

Le projet de loi ne tient aucun compte des dommages causés par
l'abaissement de la nappe aquifère à la suite de pompages qui ont
pour effet d'assécher les puits et les étangs.

Art. 2.

Compléter cet article par un deuxième alinéa, libellé
comme suit:

« Les dommages sont constatés sur la base d'un procès-
verbal constatant les faits, établi par des ingénieurs de l'ad-
ministration des mines, par des experts désignés de com-
mun accord entre les parties ou, sur la proposition d'une des
parties, par le président du tribunal de première instance. »

En ce qui concerne les prises d'eau souterraine de plus de
3000 m³/jour, un document attestant les niveaux de la
nappe aquifère souterraine dans les environs de la prise
projetée sera annexé au procès-verbal de mise en service
de celle-ci. »

Voir:

849 (1975-1976):

- No 1: Projet de loi.
- Nos 2 et 3: Amendements.

Kamer van Volksvertegenwoordigers

ZITTING 1975-1976.

1 JUNI 1976

WETSONTWERP

houdende regeling
van de schadeoosstelling voor schade
veroorzaakt door het pompen van grondwater.

AMENDEMENTEN

VOORGESTELD DOOR DE HEER DUPRÉ.

Artikel 1.

Het eerste lid aanvullen met wat volgt:

« of die aan bestaande grondwaterwinningen en uwater-
plassen wordt ueroorzaakt door de daling van de grond-
waterspiegel »,

VERANTWOORDING.

Het wetsontwerp houdt geen rekening met de schade, die ontstaat,
wanneer door pomping het peil van de waterlaag derwijze ver-
laagd wordt dat warerputten en vijvers droog komen te staan.

Art. 2.

Dit artikel aanvullen met een tweede lid, luidend als
volgt:

« De schade wordt vastgesteld, op grond van het proces-
verbaal van uaststelling der [eiten, opgesteld door ingenieurs
van de administratie van het mijn/ezen, door experts aan-
gesteld in gemeen overleg tussen de betrokken partijen of
op voorstel van een der partijen door de uoorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg. »

Voor grondwaterwinningen van meer dan 3 000 m³/dag
zal bij het opstellen van het proces-uerbaal van ingebruikne-
ming van de u/inning een vaststelling van de grond/uater-
peilen in de omgeving van de geplande tuinning gevoegd
worden. »

Zie:

849 (1975-1976):

- Nr 1: Wetsontwerp.
- Nrs 2 en 3: Amendementen.

JUSTIFICATION.

Le projet n'indique que très vaguement (cfr. article 13, § 2) les personnes chargées de constater les dommages et les modalités de cette constatation. Or dans de nombreux cas (sauf lorsqu'il s'agit de maisons lézardées, etc.) les dommages sont difficiles à établir, il moins que l'administration n'y apporte son concours.

Il semble essentiel, avant la mise en service d'une prise d'eau souterraine, de procéder à un relevé de la situation existante, principalement en ce qui concerne le niveau des nappes aquifères. Comme il faut normalement s'attendre à ce que les prises d'eau importantes provoquent des dommages, ces relevés pourraient être faits lorsqu'il s'agit de prises d'eau d'une capacité de 3000 m³/jour au moins.

Art. 9.

Au § 1^{er}, quatrième ligne, entre les mots « enquête sommaire » et les mots « a été établi » insérer les mots : « faite par des ingénieurs de l'administration des mines ».

VERANTWOORDING.

Her (H)ltwerp bepaalt slechts op een zeer vage wijze (cfr. artikel 13, § 2) wie welke schade vaststelt en op welke wijze zulks kan gebeuren. Nochtans is in vele gevallen (behalve voor scheuren in huizen e.d.) de schade moeilijk te bewijzen, tenzij de administratie de nodige hulp hiervoor kan verlenen.

Het komt essentieel, voor dat vóór een grondwaterwinning aanvangt, een opname gemaakt wordt van de bestaande toestand, namelijk van het peil der grondwaterlagen. Gezien de schade normaal te verwachten is voor belangrijke waterwinningen, zou deze opname kunnen gebeuren voor winningen vanaf 3000 m³/dag.

Art. 9.

In § 1, vierde regel, tussen de woorden « summier onderzoek » en de woorden « is gebleken » invoegen wat volgt : « ingesteld door de ingenieurs van de administratie van het mijnwegen »,.

J. DUPRE.